ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Walter seria SK - 5,5 Sprężarka śrubowa

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1567

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

* Podana seria i model jest przykładowa

W ofercie sa modele aż do mocy 200 kW i wydajności do 34,0 m³/min

wiecej na stronie www.walterpolska.pl

Dane techniczne:

MODEL SK 5,5

MOC (kW) 5,5

CIŚNIENIE ROBOCZE bar(g) 8/10/15

WYDAJNOŚĆ (m³/min) 0,8/0,7/0,5

POZIOM HAŁASU (dB)* 68

WYLOT (cal) R 3/4

WAGA (kg) 205

WYMIARY (dł#szer#wys#mm) 875x680x1025

Wyposażenie dodatkowe:

- Osuszacz ACT 8 ACT 7 ACT 5
- Filtr wstępny FTP 008
- Filtr dokładny FTX 008

Opis:

Blok śrubowy z wtryskiem oleju produkcji renomowanej niemieckiej firmy GHH-RAND umożliwia redukcję kosztów wytwarzania sprężonego powietrza dzięki jego wysokiej sprawności rzędu 92% i żywotności powyżej 40 000 rbh.

Dwustopniowy system oddzielania oleju zapewnia zawartość oleju w otrzymywanym powietrzu poniżej 3 mg/m3. Czujnik monitoruje stan filtrów powietrza i wyświetla informacje na panelu kontrolnym, zapewniając optymalne techniczne i ekonomiczne warunki eksploatacji.

Mikroprocesorowy panel kontrolny to standard w każdej maszynie. Sygnalizuje i kontroluje:
dopływ powietrza, dociążenie, odciążenie, chwilowe odciążenie
ciśnienie sprężonego powietrza

Ponadto panel umożliwia:
monitorowanie oraz utrzymanie właściwej temperatury oleju wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
monitorowaniu czasu wykonywania czynności serwisowych
możliwość określenia interwału międzyserwisowego wraz z jego sygnalizacją w zależności od charakterystyki pracy urządzenia
zabezpieczenie przed zanikiem fazy
zabezpieczenie przed złym kierunkiem faz
automatyczne wyłączenie kompresora w przypadkach awaryjnych
pamięć ustawień operacyjnych i przestojów awaryjnych
dwupoziomowe zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do wartości nastaw sterownika

Panel sterujący uzupełniają:
awaryjny przycisk STOP
wskaźnik ciśnienia oleju
kontrolka załączonego napięcia
kontrolka stanów awaryjnych

Wszystkie przewody ciśnieniowe wykonane są z elastycznych, odpornych na olej materiałów najwyższej jakości zabezpieczając przed wyciekami oleju i gwarantując długą żywotność i trwałość połączeń.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl