

## **PFERD PW 3-120 DH Szlifierka kątowna**

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1835>



**Cena: zł brutto**

Cechy produktu

---

Opis produktu





# Napędy pneumatyczne

Szlifierka kątowa, liczba obrotów:  
12.000 min<sup>-1</sup> / moc: 220 Watt



PW 3/120 DH



Symbol zamówieniowy	EAN	Kierunek od-prowadzania powietrza	Zawór	Zużycie powietrza [m <sup>3</sup> /min]	Gwint wrzeciona
PW 3/120 DH	271780	z przodu	dźwigniowo-obrotowy	0,35	1/4" - 20 UNC

ø wewn. przewód doprow. [mm]	Zestaw podłączeniowy EAN 4007220	
8	351116	0,390



**Praca tylko z olejem!**  
2 krople na minutę

- Prace wykańczające i polerujące w połączeniu z innymi narzędziami COMBIDISC® (talerze wsporcze stosować bez trzpienia).
- Lekka, poręczna.
- Płaska głowica do pracy w miejscach trudnodostępnych.
- Wysoki moment obrotowy.
- Zawór bezpieczeństwa dźwigniowo - obrotowy chroni przed przypadkowym włączeniem.

## Klucz

	Wielkość klucza [mm]	Liczba	EAN 4007220
	11 mm	1	206812

- Oddzielnie zamówić należy:
- Zestaw podłączeniowy Nr 2 (patrz str. 52).
  - Mikrofiltr SFI 3/8-8 EAN 4007220809020.

## Przedłużki wrzecion napędu (20 mm)

	Symbol zamówieniowy	EAN 4007220	Mocowanie narzędzia [mm]
	SPV 20 CD 1/4-20 UNC	333167	COMBIDISC®-obsada talerzy wsporczych

## Trzpień mocujący

	Symbol zamówieniowy	EAN 4007220	Mocowanie narzędzia [mm]
	AF 1/4 - AD SP 35	285947	ATADISC®-cz. mocuj. SP35

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---