

Ruko Wiertło stopniowe HSS-C05 do stali nierdzewnej INOX.

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/1887>



Cena: zł brutto

Cechy produktu


Opis produktu

Wiertło stopniowe do stali.

Wiertło stopniowe nowej generacji RUKO o wysokiej wydajności spiralny rowek wiórowy szlifowany jest w technologii CBN.

Doskonałe narzędzie do obróbki w przemyśle motoryzacyjnym oraz lotniczym. Masywne, sztywne narzędzie.

Wielkość Nr.	zakres wiercenia mm	całkowita długość mm	Ilość stopni	Ø chwytu mm	nr artykułu HSS	nr artykułu HSS Co 5	nr artykułu HSS-TiN
0/5	4,0 - 12,00	65,0	5	6,0	101 050-5	—	101 050-5 T
0/9	4,0 - 12,00	65,0	9	6,0	101 050-9	101 050-9 E	101 050-9 T
1	4,0 - 20,00	75,0	9	8,0	101 051	101 051 E	101 051 T
2	4,0 - 30,00	100,0	14	10,0	101 052	101 052 E	101 052 T
3	6,0 - 38,00	100,0	12	10,0	101 053	—	101 053 T
4	6,0 - 26,75	75,0	8	10,0	101 055	—	101 055 T
5	4,0 - 39,00	107,0	13	10,0	101 056	101 056 E	101 056 T
6	6,0 - 32,00	75,0	8	10,0	101 057	—	101 057 T
7	5,0 - 28,00	69,0	7	10,0	101 058	—	101 058 T
8	6,0 - 30,50	80,0	9	10,0	101 098	—	101 098 T
9	6,0 - 37,00	100,0	12	10,0	101 060	101 060 E	101 060 T
10	4,8 - 10,65	54,0	5	6,0	101 094	—	101 094 T
11	6,0 - 25,00	65,0	7	10,0	101 095	—	101 095 T
12	6,0 - 32,00	76,0	9	10,0	101 096	—	101 096 T
13	6,0 - 40,00	105,0	16	13,0	101 097	—	101 097 T
18	6,5 - 32,50	91,0	12	10,0	—	101 534 E	—



<p style="text-align: center;">

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
