



3M XL-UW 150x3x22mm Koła sprasowane Włóknina sprasowana EXL

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3674>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Koła **3M XL-UW** są produkowane ze specjalnie sprasowanej włókniny **Scotch-Brite™**. Koła te dają się profilować, dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej części. Szczególnie polecane do obróbki spoin pachwinowych, ale także różnych operacji gratowania i wykańczania. Zapewniają doskonałe wykończenie bez zarysowań.

Niemal we wszystkich zakładach mechanicznych wytworzone części mają ostre krawędzie wymagające stępienia. Włókniny **3M EXL™** nie pozostawiają fragmentów niedoczyszczonych, ani też nie wyżłobią nadmiernie obrabianego elementu. Zaokrąglony kształt zapewnia lepsze przyleganie oraz zapobiega nadmiernym naprężeniom mogącym prowadzić do pęknięć.

Włóknina **3M EXL™** charakteryzuje się łagodnymi właściwościami ściernymi niezmiennymi na całej powierzchni i przez cały okres użytkowania materiału. Jest to kompozyt włókien nylonowych, żywicy i minerałów ściernych sprasowanych do postaci płyt o różnej gęstości, z których wykonywane są narzędzia różniące się formą, twardością i ziarnem ściernym.

Dzięki swoim właściwościom materiały z włókniny przystosowane są do pracy krawędzią dzięki czemu idealnie nadają się do obrabiania powierzchni niedostępnych, w tym spawów pachwinowych. Elastyczność zapewnia dopasowanie materiału ściernego do obrabianych elementów.

XL-UW - koła z włókniny sprasowanej **3M EXL™** to najlepsze na rynku narzędzie do obróbki spawów pachwinowych. Dają się profilować dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej powierzchni.

Możliwość stosowania za pomocą:

- szlifierki kątovej
- szlifierki prostej
- szlifierki stacjonarnej

Zastosowanie:

- polerowanie
- gratowanie
- zgładzanie spawów
- oczyszczanie, wykańczanie



Standardowe wymiary:

| Śr. trzczenia | Średnica koła | | | | | |
|------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | Ø150 | Ø126 | Ø76 | Ø60 | Ø50 | Ø32 |
| Ø6 | x | x | x | x | x | x |
| Ø12 | x | x | | | | |
| Ø22 | x | x | | | | |

Dostępne granulacje dla grubości włókien:

| Ziarnistość | Kolor | 3 mm | 6 mm | 12 mm |
|-------------|-----------------|------|------|-------|
| 2S Fine | szaro-niebieski | | x | x |
| 3S Fine | szary | | x | |
| 2A Medium | szaro-brązowy | | x | x |
| 6A Medium | jasno-brązowy | x | x | x |
| 8A Coarse | ciemno-brązowy | | x | |

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
