ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl




# 3M XL-UW 150x3x22mm Koła sprasowane Włóknina sprasowana EXL

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/3674

**Cena: zł brutto**

## Cechy produktu

---

## Opis produktu

Koła **3M XL-UW** są produkowane ze specjalnie sprasowanej włókniny **Scotch-Brite™.** Koła te dają się profilować, dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej części. Szczególnie polecane do obróbki spoin pachwinowych, ale także różnych operacji gratowania i wykańczania. Zapewniają doskonałe wykończenie bez zarysowań.

Niemal we wszystkich zakładach mechanicznych wytworzone części mają ostre krawędzie wymagające stępienia. Włokniny **3M EXL™** nie pozostawią fragmentów niedoczyszczonych, ani też nie wyżłobią nadmiernie obrabianego elementu. Zaokraglony kształt zapewnia lepsze przyleganie oraz zapobiega nadmiernym naprężeniom mogącym prowadzić do pęknięć.

Włóknina **3M EXL™** charakteryzuje się łagodnymi właściwościami ściernymi niezmiennymi na całej powierzchni i przez cały okres użytkowania materiału. Jest to kompozyt włókien nylonowych, żywicy i minerałów ściernych sprasowanych do postaci płyt o różnej gęstości, z których wykonywane są narzedzia różniące się formą, twardością i ziarnem ściernym.

Dzięki swoim właściwością materiały z włókniny przystosowane są do pracy krawędzią dzięki czemu idealnie nadają się do obrabiania powierzchni niedostępnych, w tym spawów pachwinowych. Elastyczność zapewnia dopasowanie materiału ściernego do obrabianych elementów.

**XL-UW** - koła z włókniny sprasowanej **3M EXL™** to najlepsze na rynku narzędzie do obróbki spawów pachwinowych. Dają się profilować dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej powierzchni.

**Możliwość stosowania za pomocą:**

- szlifierki kątowej
- szlifierki prostej
- szlifierki stacjonarnej

**Zastosowanie:**

- polerowanie
- gratowanie
- zgładzanie spawów
- oczyszczanie, wykańczanie




---

**Standardowe wymiary:**

| | Średnica koła | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Śr. trzpienia** | **Ø150** | **Ø126** | **Ø76** | **Ø60** | **Ø50** | **Ø32** |
| Ø6 | x | x | x | x | x | x |
| Ø12 | x | x | | | | |
| Ø22 | x | x | | | | |

---

**Dostępne granulacje dla grubości włóknin:**

| **Ziarnistość** | **Kolor** | **3 mm** | **6 mm** | **12 mm** |
|---|---|---|---|---|
| 2S Fine | szaro-niebieski | | x | x |
| 3S Fine | szary | | x | |
| 2A Medium | szaro-brązowy | | x | x |
| 6A Medium | jasno-brązowy | x | x | x |
| 8A Coarse | ciemno-brązowy | | x | |

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**


**Sklep Bochnia**
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl