



Mikasa Zagęszczarki rewersyjne

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4094>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Mikasa to światowy lider w produkcji zagęszczarek rewersyjnych. Kilkadziesiąt lat doświadczeń pozwoliło stworzyć perfekcyjne, uznane na całym świecie maszyny. W ofercie MIKASY znajduje się cała linia klasycznych zagęszczarek rewersyjnych MVH od 120 do 550 kg. Nowością w ofercie MIKASY jest seria maszyn MVH-PAS, wyposażonych w miernik zagęszczenia gruntu od 340 do 550 kg.

120GH VAS

Lekka, uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie ścieżek pieszych i rowerowych, zagęszczanie łąw fundamentowych oraz trudno dostępnych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego. Po zastosowaniu płyty elastomerowej idealnie nadaje się do wyrównywania kostki.

150GH VAS

Lekka, uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie ścieżek pieszych i rowerowych, zagęszczanie łąw fundamentowych oraz trudno dostępnych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego. Po zastosowaniu płyty elastomerowej idealnie nadaje się do wyrównywania kostki.

206GH

Uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie ścieżek pieszych i rowerowych, zagęszczanie łąw fundamentowych oraz trudno dostępnych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego. Po zastosowaniu płyty elastomerowej idealnie nadaje się do wyrównywania kostki

308GH

Średnia, uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny wyjątkowo mocny silnik HONDA GX240. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca.

308GSY

Średnia, uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny silnik Yanmar Diesel L70. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W opcji występują płyty poszerzające które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 i 300 mm.

408GH

Ciężka zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny, mocny silnik HONDA GX390. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W opcji występują płyty poszerzające, które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 i 300 mm.

408DSY

Ciężka zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny, mocny silnik HATZ diesel 1B50. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W opcji występują płyty poszerzające, które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 i 300 mm.

508DSZ

Superciężka zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny, mocny silnik HATZ diesel 1D81. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów, poboczy dróg, wałów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W Standardzie wyposażona w płyty poszerzające, które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 mm.

08GSY-PAS

Średnia, uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny silnik HATZ Diesel 1B30. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W opcji występują płyty poszerzające które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 i 300 mm.

Maszyna standardowo wyposażona jest w miernik poziomu zagęszczenia COMPAS, co pozwala operatorowi na bieżąco monitorować poziom zagęszczenia w danym miejscu. System COMPAS pozwala skrócić czas pracy operatora nawet o ok. 20-30% i pozwala osiągnąć właściwy efekt na całej zagęszczanej powierzchni.

408DSY-PAS

Ciężka zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny, mocny silnik Yanmar diesel L100. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów oraz wszystkich innych miejsc gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W opcji występują płyty poszerzające, które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 i 300 mm. Maszyna standardowo wyposażona jest w miernik poziomu zagęszczenia COMPAS, co pozwala operatorowi na bieżąco monitorować poziom zagęszczenia w danym miejscu. System COMPAS pozwala skrócić czas pracy operatora nawet o ok. 20-30% i pozwala osiągnąć właściwy efekt na całej zagęszczanej powierzchni.

508DSZ-PAS

Superciężka zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyposażona w profesjonalny, mocny silnik HATZ diesel 1D81. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych: zagęszczanie placów, dróg, parkingów, poboczy dróg, wałów oraz wszystkich innych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego np. walca. W Standardzie wyposażona w płyty poszerzające, które zwiększają szerokość pracy maszyny o 150 mm.

Maszyna standardowo wyposażona jest w miernik poziomu zagęszczenia COMPAS, co pozwala operatorowi na bieżąco monitorować poziom zagęszczenia w danym miejscu. System COMPAS pozwala skrócić czas pracy operatora nawet o ok. 20-30% i pozwala osiągnąć właściwy efekt na całej zagęszczanej powierzchni.

Dane techniczne:

model	waga	wymiary	wymiary płyty	częstotliwość drgań	maks. siła odśrodkowa	maks. prędkość	maks. nachylenie	silnik
MVH-120GH VAS	118kg	H:990mm L:1,130mm	W:400mm L1:585mm	100Hz (6,000V.P.M)	22.5kN (2,300kgf)	23m/min	35%	Honda GX160 moc max. 3.6kW(4.9PS)
MVH-150GH VAS	152kg	H:920mm L:1,130mm	W:430mm L1:700mm	90Hz (5,400V.P.M)	27.0kN (2,750kgf)	25m/min	35%	Honda GX200 moc max. 4.1kW(5.6PS)

MVH-206GH	214kg	H:1,100mm L:1,380mm	W:600mm L1:720mm	87Hz (5,200V.P.M)	35kN (3,570kgf)	22m/min	35%	Honda GX240 gasoline moc max. 5.3kW(7.2PS)
MVH-308OSZ-PAS	345kg (360kg) (375kg)	H:1030mm L:1540mm	W:445mm (595mm) (745mm)	73Hz (4400 obr./min)	45kN (4600kgf)	24 m/min	35%	HATZ 1B30 Moc max. 6,7KM/3300 (Rozrusznik El.)
MVH-408OSZ-PAS	408kg (423kg) (438kg)	H:1030mm L:1570mm	W:500mm (650mm) (800mm) L1:900mm	73Hz (4400 obr./min)	50kN (5100kgf)	25 m/min	35%	HATZ 1B50 Moc max. 9,1KM/2500 (Rozrusznik El.)
MVH-508DSZ-PAS	525kg (540kg)	H:1070mm L:1600mm	W:650mm (800mm) L1:900mm	69Hz (4150 obr./min)	65kN (6600kgf)	25 m/min	35%	HATZ 1D81 Moc max. 12,1KM/2500 (Rozrusznik El.)
MVH-308GH	310kg (325kg) (340kg)	H:1030mm L:1540mm	W:445mm (595mm) (745mm) L1:860mm	73Hz (4400 obr./min)	45kN (4600kgf)	24 m/min	35%	HONDA GX270 Moc max. 8,6KM/3600
MVH-308DSZ	345kg (360kg) (375kg)	H:1030mm L:1540mm	W:445mm (595mm) (745mm)	73Hz (4400 obr./min)	45kN (4600kgf)	24 m/min	35%	HATZ 1B30 Moc max. 6,7KM/3300 (Rozrusznik El.)
MVH-408GH	364kg (379kg) (394kg)	H:1030mm L:1570mm	W:500mm (650mm) (800mm) L1:900mm	73Hz (4400 obr./min)	55kN (5600kgf)	25 m/min	35%	HONDA GX390 Moc max. 11,9KM/3600
MVH-408DSZ	408kg (423kg) (438kg)	H:1030mm L:1570mm	W:500mm (650mm) (800mm) L1:900mm	73Hz (4400 obr./min)	50kN (5100kgf)	25 m/min	35%	HATZ 1B50 Moc max. 9,1KM/2500 (Rozrusznik El.)
MVH-508DSZ	525kg (540kg)	H:1070mm L:1600mm	W:650mm (800mm) L1:900mm	69Hz (4150 obr./min)	65kN (6600kgf)	25 m/min	35%	HATZ 1D81 Moc max. 12,1KM/2500 (Rozrusznik El.)

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl

