



Fenes PTS 260G Przecinarka taśmowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4774>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

DANE TECHNICZNE	
Min. średnica cięcia	∅ 5 mm
Min. długość materiału w imadle	20 mm
Odległość podstawy imadła od podłoża	900 mm
Wymiary taśmy tnącej	2460 x 27 x 0,9 mm
Zasilanie	400V / 1,1 kW
Prędkość taśmy	36 / 72 m/min
Wymiary	1350 x 1040 x 650 mm
Wymiary opakowania	1440 x 1100 x 710 mm
Waga	190 kg
Poziom hałasu	Ok. 71 dB
Cięcie pod kątem	Skrętne ramię (0°÷60°)

KĄT	RURA	PROFIL	KWADRAT
0°	∅ 227 mm	260 x 210 mm	220 x 220 mm
45°	∅ 150 mm	200 x 125 mm	145 x 145 mm
60°	∅ 90 mm		85 x 85 mm

Zestaw promocyjny!!!

Przecinarka PTS 260G



Tensometr TPT-67



Piła bimetalowa
TAJFUN M42
2460x27x0,9
10 szt.



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
