



Oerlikon WST2 Uchwyty spawalnicze z odciąganiem

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/4784>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

	WST2 - 2R	WST2 - 3R	WST2 - 4R	WST2 - 3W	WST2 - 4W	WST2 - 5W	
Contact type	M6	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 25	M8 x 25	
ØNozzle	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	19 mm	
Welding current Duty cycle 100%	Co ²	250 A	300 A	400 A	300 A	360 A	450 A
	mixed gas	225 A	270 A	320 A	260 A	320 A	410 A
Weight (gr) as standard	1180	1365	1465	1570	1565	1565	

Uchwyty suche 2R - 3R - 4R

Uchwyty wodne 3W - 4W - 5W



dokładny opis:

<https://www.oerlikon-welding.com/pl/wst2-dualflow>

<https://www.oerlikon-welding.com/pl/turbiny-essential-te35>

Uchwyty suche 2R - 3R – 4R



Uchwyty wodne 3W – 4W – 5W



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl

