



Optimum B 16H wiertarka stołowa kolumnowa. 3020217

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5032>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący i wydajny** silnik elektryczny.
- **Osobny wyłącznik awaryjny** grzybkowy.
- Modele 400V z przełącznikiem obrotów prawo/lewo (oprócz B 16H).
- **Ogranicznik** głębokości wiercenia.
- **Precyzyjnie** wykończony stół wiertarski z ukośnie biegnącymi rowkami teowymi.
- Stół wiertarski obrotowy na kolumnie o 360°.
- Osłona pasa klinowego z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- Mechanizm napinający pas klinowy.
- **Długa, ergonomiczna** dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego.

Dane techniczne:

- Model B 16H
- Nr artykułu: 3020217

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne 400 V / 3 Ph ~50 Hz
- Moc silnika 550 W

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 13 mm
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 11 mm
- Mocowanie wrzeciona
- Wysuw tulei wrzeciona 65 mm
- Mocowanie we wrzecionie MK 2
- Odległość wrzeciona od kolumny 130 mm

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona 450 – 3.500 min-1
- Liczba stopni 5 stopni

Stół wiertarski:

- Wymiary stołu roboczego długość x szerokość 230 x 245 mm
- Szerokość rowka teowego 12 mm
- Obrót stołu roboczego 360°
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski max. 370 mm

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy maszyny długość x szerokość 200 x 240 mm
- Szerokość rowka teowego / Ilość /Rozstaw 12 mm / 2 / 80 mm
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max. 495 mm

Wymiary:

- Średnica kolumny Ø 60 mm
- Długość x szerokość x wysokość 549 x 300x 848 mm
- Ciężar całkowity 54 kg

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy(1 – 13 mm)
- Stożek Morse'a MK 2
- Rowki teowe

Akcesoria Optidrill B 16H Nr artykułu:

- Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-16 mm: 3050571
- Uchwyt wiertarski bezp. mocowania:MK 2 1-13 mm: 3050572
- Stożek Morse'a MK 2 – B16: 3050659
- Wiertła spiralne HSS MK 2: 3051002
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10: 3352016
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V: 3352002
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego: 3352001

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
