



<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5627>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych i żelowych.
- Zasilanie jednofazowe.
- Proces ładowania akumulatorów sterowany elektronicznie.
- Funkcja TRONIC przeznaczona jest do ładowania akumulatorów bezobsługowych i umożliwia automatyczne wyłączenie ładowania po osiągnięciu na akumulatorze napięcia 14,4V (przy akumulatorze 12V) lub 28,8V (przy akumulatorze 24V) oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.
- Funkcja CHARGE przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowych.
- Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów i odwrotnej biegunowości.
- Miernik prądu ładowania.

Cztery stopnie ładowania:

- normalne ładowanie CHARGE (min)
- normalne ładowanie TRONIC (min)
- szybkie ładowanie CHARGE (boost)
- szybkie ładowanie TRONIC (boost)

Gwarancja 12 miesięcy.

Dane techniczne:

PARAMETRY ZASILANIA

- Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333

e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230

e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645

e-mail: ea.serwis@op.pl
