



<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5651>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozruchu.
- Umożliwia rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich ciężarówek i traktorów).
- Regulacja czasu szybkiego ładowania.
- Zasilanie jednofazowe.
- Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Miernik prądu ładowania.

Cztery stopnie ładowania:

- normalne ładowanie - 1 Stopień
- normalne ładowanie - 2 Stopień
- szybkie ładowanie (boost) -1 Stopień
- szybkie ładowanie (boost) - 2 Stopień

Gwarancja 12 miesięcy.

Moc (ładowanie / rozruch) 1,6 / 10 kW

Dane techniczne:

PARAMETRY ZASILANIA

- Znamionowe napięcie zasilania 230V; 50Hz (1ph)

PARAMETRY FIZYCZNE

- Waga 20 kg
- Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 365x460x755 mm

PARAMETRY ŁADOWANIA

- Napięcie ładowania 12/24V
- Prąd rozruchu 400 A
- Prąd ładowania 75 A
- Stopnie regulacji prądu ładowania 4
- Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max) 20 / 1000
- Znamionowy Prąd rozruchu EN 60335-2-29 300 A
- Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29 50A



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl

