



## Kemper Filter-Master XL Urządzenie odciągowe do odciągu dymów spawalniczych

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5776>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Funkcjonalne urządzenie filtrujące z systemem automatycznego oczyszczania filtra z regulacją czasową do dużych ilości dymu i pyłu lub kurzu oraz do stałego zastosowania. Zastosowany wkład filtrujący firmy KemTex® z membraną ePTFE do pyłów o ultradrobnej strukturze pochłaniają cząsteczki nawet o rozmiarze poniżej 0,1 µm. Ze względu na dopuszczenie W3/IFA nadaje się ono również do zastosowania w przypadku obróbki stali chromowo-niklowej.

### Warianty produktu:

- 2 m ramię, wykonanie z wężem Nr.kat.: 62 100 100
- 3 m ramię, wykonanie z wężem Nr.kat.: 62 100 101
- 4 m ramię, wykonanie z wężem Nr.kat.: 62 100 102

### Dane techniczne:

Filtr

- Stopień filtracji: 1
- Metoda filtracyjna: Filtr samoczyszczący
- Proces eksploatacyjny: Dysze rotacyjne
- Powierzchnia filtra: ok. 10 m<sup>2</sup>
- Typ filtra: Wkład nabożowy
- Materiał filtracyjny: Membrana ePTFE
- Stopień oczyszczania: > 99,9 %

- klasa pyłu: M

### Dane podstawowe

- Moc ssąca: 1.000 m<sup>3</sup>/h
- Wymiary (szer.x głęb.x wys.): 655 x 655 x 1 460 mm
- Ciężar: 135 kg
- Silnik: 1,5 kW
- Napięcie przyłącza: 3 x 400 V / 50 Hz
- Prąd znamionowy: 3,2 A
- Poziom ciśnienia akustycznego: 69 dB(A)

### Dodatkowe informacje

- Dopuszczenie IFA: W3-Scertifikowane
- Typ wentylatora: Wentylator radialny
- Zaopatrzenie w podciśnienie: 5 - 6 bar
- liczba ramion: 1
- Typ ramiona odciągowego: Wykonaniu z węzłem ssącym
- Średnica ramienia odsysającego: 150 mm
- Ramiona odciągowe długość: 2 m



**budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

**Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---