



Kemper Filter Cell - urządzenie odciągowe Odciąg dymów spawalniczych do robotów spawalniczych, okapów odciągowych i stołów spawalniczych

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5791>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

W filtrze Cell firmy KEMPER odsysanie odbywa się za pomocą rurociągów zainstalowanych na ssawkach, stołach oraz klatkach robotów. Urządzenie z filtrem jednostronnym przeznaczone jest do niewielkich lub średnich ilości dymu, pyłu lub kurzu w przypadku sporadycznego lub cyklicznego zastosowania. Opcjonalne zastosowanie wkładu filtra kieszeniowego zatrzymuje gruboziarniste pyły i znakomicie przedłuża żywotność głównego filtra.

Warianty produktu

- Z filtrem kieszeniowym Nr.kat.: 60 100
- Z matą wstępną z plecionki aluminiowej Nr.kat.: 60 103

- niewielkie lub średnie ilości dymu /pyłu lub kurzu
- użycie okazjonalne lub częste
- do ssawek , stołów odciągowych, klatek robotów

Dane techniczne:

Filtr

- Stopień filtracji: 2
- Metoda filtracyjna: Filtr wymienny
- Powierzchnia filtra: ok. 15,8 m²
- Typ filtra: Kaseta filtracyjna
- Materiał filtracyjny: Włóknina szklana

- Klasa filtra: F9
- Dodatkowe filtry: Filtr wstępny (alumiiniowa plecionka)

Dane podstawowe

- Moc ssąca: 1.400 m³/h
- Wymiary (szer.x głęb.x wys.): 655 x 655 x 1 000 mm
- Ciężar: 130 kg
- Silnik: 1,5 kW
- Napięcie przyłącza: 3 x 400 V / 50 Hz
- Prąd znamionowy: 3,2 A
- Poziom ciśnienia akustycznego: 71 dB(A)

Dodatkowe informacje

- Typ wentylatora: Wentylator radialny



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
