

Bahco 3840-228-14-st-100P
Brzeszczoły bagnetowe

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/5877>



Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Kod produktu	Długość	Szerokość	Ilość zębów		waga
3840-150-6-ST09-10P	150 mm	0.89 mm	6	ST	185 g
3840-150-6-ST-100P	z	127 mm	6	ST	145 g
3840-300-18-ST-100P	300 mm	0.89 mm	18	ST	3900 g
3840-300-14-ST-100P	300 mm	0.89 mm	14	ST	3950 g
3840-228-18-ST-100P	228 mm	0.89 mm	18	ST	2950 g
3840-228-14-ST-100P	228 mm	0.89 mm	14	ST	2800 g
3840-228-10-ST-100P	228 mm	0.89 mm	10	ST	2800 g
3840-228-8/12-ST-100P	228 mm	127 mm	12-sie	ST	280 g
3840-150-24-ST-100P	150 mm	0.89 mm	24	ST	1850 g
3840-150-18-ST-100P	150 mm	0.89 mm	18	ST	1700 g
3840-150-14-ST-100P	150 mm	0.89 mm	14	ST	1850 g
3840-150-10-ST-100P	150 mm	0.89 mm	10	ST	1200 g
3840-150-8/12-ST-100P	150 mm	0.89 mm	12-sie	ST	1700 g
3840-300-18-ST-10P	300 mm	0.89 mm	18	ST	390 g
3840-300-14-ST-10P	300 mm	0.89 mm	14	ST	395 g
3840-228-18-ST-10P	228 mm	0.89 mm	18	ST	295 g
3840-228-14-ST-10P	228 mm	0.89 mm	14	ST	290 g
3840-228-10-ST-10P	228 mm	0.89 mm	10	ST	290 g
3840-228-8/12-ST-10P	228 mm	1.27 mm	12-sie	ST	290 g
3840-150-24-ST-10P	150 mm	0.89 mm	24	ST	185 g
3840-150-18-ST-10P	150 mm	0.89 mm	18	ST	170 g
3840-150-14-ST-10P	150 mm	0.89 mm	14	ST	185 g
3840-150-10-ST-10P	150 mm	0.89 mm	10	ST	185 g
3840-150-8/12-ST-10P	150 mm	0.89 mm	12-sie	ST	170 g
3840-150-6-ST-10P	150 mm	1.27 mm	6	ST	250 g
3840-100-24-ST-10P	100 mm	0.89 mm	24	ST	115 g
3840-100-18-ST-10P	100 mm	0.89 mm	18	ST	115 g
3840-100-14-ST-10P	100 mm	0.89 mm	14	ST	115 g
3840-300-18-ST-5P	300 mm	0.89 mm	18	ST	230 g
3840-300-14-ST-5P	300 mm	0.89 mm	14	ST	230 g
3840-228-18-ST-5P	228 mm	0.89 mm	18	ST	175 g
3840-228-14-ST-5P	228 mm	0.89 mm	14	ST	170 g
3840-228-10-ST-5P	228 mm	0.89 mm	10	ST	170 g
3840-228-8/12-ST-5P	228 mm	1.27 mm	12-sie	ST	170 g
3840-150-24-ST-5P	150 mm	0.89 mm	24	ST	120 g
3840-150-18-ST-5P	150 mm	0.89 mm	18	ST	120 g
3840-150-14-ST-5P	150 mm	0.89 mm	14	ST	120 g
3840-150-10-ST-5P	150 mm	0.89 mm	10	ST	120 g
3840-150-8/12-ST-5P	150 mm	0.89 mm	12-sie	ST	120 g
3840-150-6-ST-5P	150 mm	1.27 mm	6	ST	145 g
3840-100-24-ST-5P	100 mm	0.89 mm	24	ST	75 g
3840-100-18-ST-5P	100 mm	0.89 mm	18	ST	75 g
3840-100-14-ST-5P	100 mm	0.89 mm	14	ST	75 g

- Standardowy brzeszczot Sandflex® o dobrych walorach użytkowych, precyzyjnie szlifowane uzębienie
- Praktycznie niełamliwy, bimetaliczny brzeszczot SANDFLEX® do cięcia wszystkich rodzajów materiałów
- Szczególnie polecany do cięcia metali



ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
