



## Master BLP 53 M Nagrzewnica gazowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6232>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

#### Opis produktu

Nagrzewnice gazowe - zasilane gazem propan-butan przeznaczone są przede wszystkim do pomieszczeń z bardzo dobrą wentylacją. Ich największą zaletą jest 100% efektywność i natychmiastowa gotowość operacyjna. Dlatego stosowane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba szybkiego i ekonomicznego ogrzania powietrza, przy czym wielkość pomieszczenia nie ma znaczenia – mogą być bowiem stosowane zarówno w małych pomieszczeniach, jak i na halach magazynowych.

Nagrzewnice standardowo wyposażone są w reduktor ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa oraz 1,5 metrowy przewód gazu gotowy do podłączenia.

Czyste spalanie, izolacyjna osłona termiczna, obudowa pokryta trwałym lakierem oraz mocna i wytrzymała konstrukcja urządzenia gwarantują łatwość i wygodę podczas przenoszenia. Dzięki temu urządzenie jest także wygodne w obsłudze i konserwacji.

Ponadto nagrzewnice te cechują: silnik z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania, nie nagrzewająca się obudowa.

Nagrzewnice mogą być zasilane jednym z dwóch rodzajów gazu: propanem lub propan-butanem. Zaleca się jednak stosowanie samego propanu ze względu na kaloryczność obu gazów. Nagrzewnica pracująca na propanie jest bardziej wydajna, dzięki czemu spalany gaz daje większą energię cieplną w jednostce czasu. Dodatkowo przy wyborze butli do zasilania należy mieć na uwadze moc nagrzewnicy. Butla powinna być obierana według następującego stosunku: 1 kg gazu / 1 kW mocy grzewczej. Przykładowo do nagrzewnicy BLP73M (73kW) powinna być zatem podłączona butla 73kg, wówczas wystąpienie efektu szronienia butli bądź zamarzania reduktora jest najmniejsze. Ponieważ tak duże butle nie występują w sprzedaży powinny to być np. dwie butle po 30 kg i jedna 11 kg.

Nagrzewnice gazowe znajdują zastosowanie do ogrzewania: budynków gospodarstw rolnych, szklarni, warsztatów, magazynów. Podczas stosowania należy zwracać uwagę aby zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

## Charakterystyka:

- Manualny zapłon
- Reduktor z zaworem bezpieczeństwa , który wstrzymuje przepływ gazu
- w przypadku przerwania przewodu gazowego
- Reduktor i przewód gazowy w standardzie
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Termostat przegrzania
- Możliwość regulacji mocy
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa
- Gazowy zawór bezpieczeństwa z termoparą
- Elektrozwór



## Zastosowanie:

- magazyny
- warsztaty
- budowa
- prace remontowe
- rolnictwo

## Opis działania:

System spalania - przepływ powietrza



#### Akcesoria opcjonalne:

- Zestaw do sprężania butli gazowych

#### Dane techniczne:

Model	BLP 53 M	
Moc	kW	36-53
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	1450
Max. zużycie gazu	kg/h	3,78
Moc elektryczna	kW	0,11
Napięcie zasilania	V/Hz	220-240/50
Prąd znamionowy	A	0,48
Wymiary (Dł x Szer x Wys) mm	680 x 300 x 510	
Waga	kg	13/15
Rodzaj gazu	Propan-Butan	
Regulacja termostatem	Nie	

---

**ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

#### Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

#### Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

#### Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

---