



Esab Sentinel A50 Przyłbica automatyczna NOWOŚĆ

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/6357>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Lata praktyki spawalniczej uczą co jest naprawdę ważne w przyłbicy spawalniczej: komfort, dobra widoczność i technologia nowej generacji.

Każde zadanie specjalne wymaga specjalistycznego sprzętu, a jeśli chodzi o przyłbice oznacza to model SENTINEL™, używany przez najlepszych spawaczy.

Kształt korpusu zaprojektowany jest tak, by doskonale pasował bez względu na wielkość głowy spawacza. Opływowa i gładka powierzchnia bez jakichkolwiek wystających elementów, minimalizuje ryzyko zahaczenia przyłbicą, szczególnie podczas spawania w ciasnych miejscach.

Regulacja przyłbicy odbywa się przez kolorowy dotykowy panel wewnątrz przyłbicy, zapewniający prostą i intuicyjną obsługę. Tryb szlifowania włączany jest przez wygodny przycisk zewnętrzny na korpusie przyłbicy.

Cechy charakterystyczne:

- poliamidowa rewolucyjna konstrukcja korpusu o wysokiej odporności na uderzenia,
- nagłowie Halo™: ergonomiczne, płynnie regulowane pięciopunktowe nagłowie zapewnia najwyższy komfort i wyważenie, ponadto niskoprofilowa konstrukcja i centralny punkt obrotu zapewniają maksymalny prześwit nad głową, gdy przyłbica jest otwarta,
- filtr spawalniczy ADF 5 -13 DIN,
- szerokie pole widzenia: 100 x 60 mm,
- doskonała widoczność, wyraziste kolory,
- szybka zmiana przedniej szybki ochronnej,
- klasa optyczna 1/1/1/2,
- dostępny z zewnątrz przycisk trybu szlifowania z 4 stopniami zaciemnienia,

- kolorowy, dotykowy panel sterowania.



Dane techniczne:

1. Wymiar pola widzenia - 100 x 60 mm
2. Wymiar filtra - 133 x 114 x 9 mm
3. Klasa optyczna - wg EN3791/1/1/2
4. Zakres stopni zaciemnienia - 5-8 / 9-13 DIN
5. Regulacja płynna Czas reakcji - 1/25000s
6. Ilość czujników łuku - 4
7. Czułość regulowana - bezstopniowo
8. Funkcja szlifowania - Tak
9. Zasilanie - ogniwa słoneczne,
10. bateria (litowa 2*CR2450)
11. Funkcje - Sygnalizacja niskiego stanu baterii
12. Waga całkowita - 640g

Automatyczna przyłbica spawalnicza z powodzeniem może być wykorzystana w następujących procesach spawalniczych:

- GMAW (MIG/MAG - Metal Inert Gas / Metal Active Gas)
- Grinding
- GTAW (TIG - Tungsten Inert Gas)
- Oxy Fuel Cutting
- Plasma Cutting
- SMAW/MMA (Stick)

Dodatkowe opcje:

1. Przyłbica Sentinel A50 Air + system nawiewowy AristoAir



Przyłbica dodatkowo może być wyposażona w system nawiewowy AristoAir z filtrem, rurą 1m, baterią i ładowarką. System AristoAir PAPR (Powered Air Purifying Respirator) zapewnia ochronę przed oparami i pyłami spawalniczymi podczas spawania, żłobienia i szlifowania. Urządzenie wyposażone jest w najnowszą technologię płytek drukowanych, umożliwiając spawaczowi regulację przepływu powietrza od 170 l/min do 210 l/min, aby dostosować go do środowiska pracy i zastosowania. Informacja o przepływie widoczna jest na wskaźniku przepływu powietrza LED na górze urządzenia. AristoAir wyposażony jest w filtr blokujący dźwięk i obraz oraz alarm o niskim poziomie naładowania baterii, dzięki czemu zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dla spawacza.

2. Przyłbica Sentinel A50 Air + system nawiewowy EcoAir



Eco Air - system nawiewowy z filtrem, rurą 1m, baterią i ładowarką:
Urządzenie Eco Air PAPR (masaż z filtrem powietrza) zapewnia 170 litrów czystego / filtrującego powietrza na minutę, co zapewnia przyjemniejsze warunki pracy. Urządzenie waży tylko 1 kg, ale wytrzyma nawet w najtrudniejszych warunkach. Urządzenie jest dostarczane z filtrem P3 o wyjątkowej zdolności filtracyjnej. Bateria, która może pracować 8 godzin, może być ładowana oddzielnie od jednostki napędowej, a zatem może być stosowana w przypadku podwójnych zmian. Eco Air jest wyposażony w alarm niskiego poziomu dźwięku i wskazuje,

kiedy bateria jest rozładowana lub gdy filtr jest zablokowany.



8 MEMORY SETTINGS



8 MEMORY SETTINGS

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
