ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



3M XL-UW 126x6x22mm Koła sprasowane Włóknina sprasowana EXL

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/704

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Koła **3M XL-UW** są produkowane ze specjalnie sprasowanej włókniny **Scotch-Brite™.** Koła te dają się profilować, dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej części. Szczególnie polecane do obróbki spoin pachwinowych, ale także różnych operacji gratowania i wykańczania. Zapewniają doskonałe wykończenie bez zarysowań.

Niemal we wszystkich zakładach mechanicznych wytworzone części mają ostre krawędzie wymagające stępienia. Włókniny **3M EXL™** nie pozostawią fragmentów niedoczyszczonych, ani też nie wyżłobią nadmiernie obrabianego elementu. Zaokraglony kształt zapewnia lepsze przyleganie oraz zapobiega nadmiernym naprężeniom mogącym prowadzić do pęknięć.

Włóknina **3M EXL™** charakteryzuje się łagodnymi właściwościami ściernymi niezmiennymi na całej powierzchni i przez cały okres użytkowania materiału. Jest to kompozyt włókien nylonowych, żywicy i minerałów ściernych sprasowanych do postaci płyt o różnej gęstości, z których wykonywane są narzedzia różniące się formą, twardością i ziarnem ściernym.

Dzięki swoim właściwością materiały z włókniny przystosowane są do pracy krawędzią dzięki czemu idealnie nadają się do obrabiania powierzchni niedostępnych, w tym spawów pachwinowych. Elastyczność zapewnia dopasowanie materiału ściernego do obrabianych elementów.

XL-UW - koła z włókniny sprasowanej **3M EXL™** to najlepsze na rynku narzędzie do obróbki spawów pachwinowych. Dają się profilować dzięki czemu dostosowują się do specyficznego kształtu obrabianej powierzchni.

Możliwość stosowania za pomocą:

- szlifierki kątowej
- szlifierki prostej
- szlifierki stacjonarnej

Zastosowanie:

- polerowanie
- gratowanie
- zgładzanie spawów
- oczyszczanie, wykańczanie



Standardowe wymiary:

	Średnica koła					
Śr. trzpienia	**Ø150**	**Ø126**	**Ø76**	**Ø60**	**Ø50**	**Ø32**
Ø6	x	x	x	x	x	x
Ø12	x	x				
Ø22	x	x				

Dostępne granulacje dla grubości włóknin:

Ziarnistość	**Kolor**	**3 mm**	**6 mm**	**12 mm**
2S Fine	szaro-niebieski		x	x
3S Fine	szary		x	
2A Medium	szaro-brązowy		x	x
6A Medium	jasno-brązowy	x	x	x
8A Coarse	ciemno-brązowy		x	

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl