



Bahco 4750RCWD4FF8 Walizka narzędziowa do motoryzacji 185 części PROMO31.03.2019

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7214>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Walizka narzędziowa do motoryzacji

Solidna walizka na kółkach w pełni wyposażona w narzędzia.

Walizka narzędziowa dla motoryzacji z narzędziami 185 elem. Bahco (4750RCWD4FF8)

Twarda walizka z szufladami, teleskopową rączką i kółkami. Walizka w zestawie z narzędziami warsztatowymi przeznaczonymi dla sektora motoryzacji.

- Walizka narzędziowa zbudowana z wtryskiwanej mieszanki żywicy strukturalnej polipropylenu i kopolimeru
- Wzmocnione kąty i żebra dla maksymalnej ochrony
- Odporna na korozję, wodę, kurz oraz Skydrol
- Wysoka wytrzymałość na niskie oraz wysokie temperatury: -33° to 90°
- Zintegrowany miejsce na identyfikator
- wbudowane kółka 60x36mm
- Wsuwana rączka teleskopowa umożliwia łatwe przeciąganie walizki. W zależności od wzrostu użytkownika, rączka daje się wysunąć maksymalnie do 990 mm
- Zamek centralny zamykany kłódką

- Przenośna taca w górnej komorze
- Duże uchwyty boczne ułatwiają podnoszenie
- Dwu stopniowe zatrzaski do zamykania części górnej i szuflady
- Dostępny szeroki asortyment akcesoriów
- Wymienne szuflady
- Wymiary: 470 x 400 x 600 mm

ZAWARTOŚĆ

1. Szuflada (pokrywa): końcówki do klucza nasadowego 1/2", sześciokątne, rozmiar klucza 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36 mm | końcówki do wkrętek 1/2", imbusowe 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm | końcówki do wkrętek 1/2", TX-25, TX-27, TX-30, TX-40, TX-45, TX-50, TX-55, TX-60 | pokrętło z grzechotką z dźwignią zmiany kierunku 1/2", 80 zębów wąska grzechotka | uchwyt poprzeczny 1/2", 283 mm, wysoki połysk | przedłużenie 1/2", 125 mm | przedłużenie 1/2", 250 mm | adapter 1/2" na 3/8", 37 mm | przegub Kardana 1/2", 72 mm | mechaniczny klucz dynamometryczny do pomiarów w przedziale 40–200 Nm | klucz nasadowy uderowy 1/2"-17, 19, 21 mm

2. Szuflada: końcówki do klucza nasadowego 1/4", z podwójnym sześciokątem, długie, rozmiar klucza 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | końcówki do klucza nasadowego 1/4", sześciokątne, rozmiar klucza 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm | pokrętło z grzechotką z dźwignią zmiany kierunku 1/4", 72 zęby, wąska grzechotka | uchwyt nasadowy 1/4", 150 mm | przedłużenie kątowe 1/4", 50 mm | przedłużenie 1/4", 101 mm | przedłużenie kątowe 1/4", 150 mm | przedłużenie 1/4", 355 mm | przegub Kardana 1/4", 35 mm | adapter (uchwyt bitów) 1/4", możliwość stosowania w maszynach | regulowana dźwignia 380 mm | 7+1 SMD Pen Light

3. Szuflada: klucz zapadkowy płasko-oczkowy, rozmiar klucza 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm | pilniki z uchwytem 100 x 12 x 3,0 mm nacięcie 2 | nożyk sportowy z ostrzem 3 cale

4. Szuflada: podnośnik magnetyczny mały lelastyczny chwytak, chromowany, maksymalny otwór 14 mm, 525 mm | klucz nastawny 12", chromowany, mak. rozwartość klucza 34 mm | klucz nastawny 6", chromowany, mak. rozwartość klucza 20 mm | wkrętak Ergo, prosty, 0,8x4x100mm, 222 mm | wkrętak Ergo, prosty, 0,4x2,5x75mm, 197 mm | wkrętak Ergo, prosty, 1x5,5x100 mm, 222 mm | wkrętak Ergo, prosty, sześciokątny 1,6x8x175mm, 297 mm | wkrętak Ergo, PH-1, 197 mm | wkrętak Ergo, PH-2, 222 mm

5. Szuflada górna: zabka, 8 pozycji regulacji, 250 mm | szczypce płasko-okrągłe Ergo, chromowane, 200 mm, nieopakowane | szczypce płasko-okrągłe Ergo, chromowane, 200 mm | szczypce uniwersalne płaskie Ergo, chromowane, 180 mm, nieopakowane | szczypce boczne do cięcia drutu Ergo, chromowane, 160 mm, nieopakowane | szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, proste szczęki, uchwyty PVC, 180 mm | szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, proste szczęki, 180 mm | szczypce do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, wygięte pod kątem 90°, 180 mm | szczypce do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych, wygięte pod kątem 90°, 180 mm

5. Szuflada dolna: zestaw wkrętek kątowych ze stali szlachetnej, 9 części, 1,5-10 mm | teleskopowe lusterko przegubowe, Ø 50 mm, wysuwane do 450 mm | wbijak zawleczek 150 mm, Ø 3 mm | wbijak zawleczek 150 mm, Ø 5 mm | wbijak zawleczek 150mm, Ø 8 mm | punktak 120 mm, Ø 4 mm | klucz grzechotkowy do bitów 1/4" | zestaw bitów 31 części | taśma pomiarowa 3M magn., automatyczne blokowanie | młotek gumowy z głowicą nylonową, 550 g, 300 mm, głowica 35x100 | summiarka 150 mm do pomiarów wewnętrznych, zewnętrznych i głębokości | wkrętak z grzechotką do bitów 1/4", z uchwytem pistoletowym, 6 bitów, 260 mm



Walizka z twardego tworzywa z szufladami, uchwytem teleskopowym i kółkami

- Wymienny system szuflad umożliwiający indywidualne wyposażenie
- Stabilna walizka na narzędzia z polipropylenu
- Odporna na korozję, zabrudzenia, wodę i skydrol
- Wytrzymała w warunkach ekstremalnych wahań temperatury: od - 33°C do + 90°C
- Bezpieczny transport i przechowywanie narzędzi w dopasowanych i wyjmowanych wkładkach na narzędzia



Stabilny uchwyt teleskopowy ułatwiający transport, wyciągany maks. do długości 990 mm



Duże uchwyty po obu stronach do podnoszenia skrzynki z narzędziami



Samonatłuszczające się podwójne kółka 60 x 36 mm



Możliwość opcjonalnego zamówienia różnych tablic do narzędzi

4750RCWD4

Wymiary szuflad
(1x) 467 x 255 x 30 mm
(2x) 467 x 255 x 60 mm
(1x) 467 x 255 x 95 mm

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl