



Honda Miimo HRM 520 Robot koszący

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7224>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Nowoczesny, praktycznie bezgłośny robot koszący, który inteligentnie i samodzielnie kosi trawę na powierzchni do 3 000 m² w wyznaczonym czasie i na wskazanym terenie. Wystarczy zainstalować przewód i zaprogramować Honda Miimo według swoich potrzeb. Dzięki nowoczesnej ergonomii i eleganckiej estetyce jest także ozdobą każdego ogrodu.



Szczegóły produktu

Nie emituje spalin. Porusza się w bezpieczny dla otoczenia sposób po trawniku dzięki nowoczesnemu systemowi czujników nawigacyjnych. Wyposażony jest w system automatycznego dostosowania prędkości kół do gęstości i wysokości trawy. Trwały akumulator litowo-jonowy zapewnia niezawodne działanie przez wiele cykli ładowań, a tym samym i kilka sezonów. Akumulator jest ładowany na bieżąco – w przypadku bliskiego się jego wyczerpania, Honda Miimo sam wraca do bazy dokującej.

- Udoskonalone oprogramowanie w j. polskim

- Przejrzysty, czytelny ekran operacyjny
- Nowa tarcza tnąca o wydłużonej żywotności
- Bezpieczne noże z ciągliwej stali sprężynowej – nie pękają w przypadku natrafienia na przeszkodę
- Utrzymanie linii prostej jazdy w poprzek stoku
- 3 ścieżki koszenia do wyboru (dowolna, kierunkowana, mieszana)
- Wydajność - kosi powierzchnię do 125 m² w 1 godzinę
- Bezszczotkowe silniczki zasilające ostrza i koła są bezobsługowe
- Kod PIN zabezpieczający przed nieuprawnionym użytkowaniem
- Robot nie wymaga specjalnej konserwacji. Zimą powinien być przechowywany w bazie dokującej podłączonej do zasilania.



Honda Miimo 520 - dane techniczne

Ostrza	Trzy obrotowe ostrza tnące
Prędkość obrotowa ostrza	2200 rpm
Wysokość cięcia	Regulowana wysokość cięcia w zakresie 20-60 mm, w przedziałach mniejszych niż 1mm
Szerokość cięcia	22cm
Poziom ciśnienia akustycznego w uszach operatora IEC60335-2-107 ed.1.0	Litowo-jonowa 22.2V / 3600 mAh
Model Miimo 520	
Obszar/wydajność pracy (m ²)	3,000 m ²
Długość przewodu granicznego na wyposażeniu	300 m
Maksymalna możliwa długość przewodu granicznego (wyposażenie opcjonalne)	500 m
Długość	645 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	275 mm
Waga	11.9 kg
Bateria	Litowo-jonowa 22.2V / 3600 mAh
Moc wyjściowa transformatora	26.0 V / 2.3 A

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
