



Optimum DH 24BV Wiertarka z bezstopniową przekładnią mechaniczną. 3020420

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/7305>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- **Płynnie pracujący i wydajny** silnik elektryczny
- **Długa, ergonomiczna** dźwignia wysuwu tulei z odlewu ciśnieniowego aluminiowego, odlewana z jednego kawałka, z miękkimi uchwytami
- Podstawę płytową dzięki odchyleniu stołu wiertarskiego można wykorzystać jako powierzchnię roboczą do bardzo wysokich półwyrobów
- **Przełącznik obrotów** wrzeciona prawo/lewo
- **2 stopnie prędkości**
- **Osłona pasa klinowego** z wyłącznikiem bezpieczeństwa

Dane techniczne:

- Nr artykułu: 3020420.

Dane maszyny:

- Napięcie elektryczne: 400 v / 3 Ph ~50 Hz.
- Moc silnika napędu wrzeciona: 0,85 / 1,5 kW.

Wydajność wiercenia:

- Średnica wiercenia w stali (S235JR) Ø 24 mm.
- Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR) Ø 20 mm.

Mocowanie wrzeciona:

- Wysuw tulei wrzeciona: 85 mm.

- Mocowanie we wrzecionie: MK 2.
- Odległość wrzeciona od kolumny: 165 mm.

Prędkości obrotowe:

- Zakres prędkości obrotowych wrzeciona, silnik 2-stopniowy, manualny: 300- 4.000 min-1.

Stół wiertarski:

- Powierzchnia robocza stołu wiertarskiego dł. x szer.: 280 x 300 mm.
- Szerokość rowka teowego: 14 mm.
- Obrót stołu roboczego: 360°.
- Odstęp wrzeciono – stół wiertarski: max. 515 mm.

Podstawa maszyny:

- Powierzchnia robocza podstawy dł. x szer.: 280 x 260 mm.
- Szerokość rowka teowego / Ilość / Rozstaw: 14 mm / 2 / 120 mm.
- Odstęp wrzeciono – podstawa maszyny max.: 681 mm.

Wymiary:

- Średnica kolumny: Ø 80 mm.
- Dł. x szer. x wys.: 665 x 434 x 1000 mm.
- Ciężar całkowity: 115 kg.

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt wiertarski samozaciskowy (1 – 16 mm).
- Stożek Morse'a MK 2.
- Rowki teowe.

Akcesoria:

- Uchwyt wiertarski bezpośredniego mocowania, MK2 / 1 – 16 mm: 3050571.
- MK2 / 1 – 13 mm: 3050572.
- Stożek Morse'a MK2 – B16: 3050659.
- Wiertła spiralne HSS MK2: 3051002.
- Asortyment uchwytów do mocowania SPW 10: 3352016.
- Uniwersalny układ płynu chłodzącego 230 V: 3352002.

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl

