



## Honda HSM 1590iS E HYBRID Odśnieżarka Hi-Tec hybrydowa

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/755>

**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

---

### Opis produktu

Honda HSM 1590 iS E – Profesjonalna odśnieżarka z napędem hybrydowym i inteligentnym sterowaniem

Honda HSM 1590 iS E to najbardziej zaawansowana technologicznie odśnieżarka w ofercie marki Honda, zaprojektowana z myślą o intensywnej pracy w najtrudniejszych warunkach zimowych. Dzięki hybrydowemu napędowi, solidnej konstrukcji i inteligentnemu systemowi sterowania, doskonale sprawdza się w usuwaniu grubych warstw śniegu z dużych i średnich powierzchni.

Najważniejsze cechy:

- Silnik Honda o mocy 12,7 KM (netto)\* – łatwe uruchamianie nawet przy bardzo niskich temperaturach
- Napęd hybrydowy – niezależny, elektryczny napęd każdej gąsienicy umożliwia zawracanie w miejscu
- Szerokość robocza 92 cm – wysoka wydajność: do 92 ton śniegu na godzinę, wyrzut na odległość do 21 metrów
- Regulowana wysokość zbieraka – chroni odśnieżaną nawierzchnię i ułatwia pracę w głębokim śniegu
- Gąsienicowy układ jezdny – stabilność i przyczepność na nierównym lub oblodzonym terenie

Zaawansowana technologia – system ICS (Intelligent Control System):

- Automatyczne dostosowanie prędkości jazdy do ilości śniegu
- Inteligentne zarządzanie mocą – w razie potrzeby system przekierowuje maksymalną moc silnika na wyrzut śniegu
- Automatyczne podnoszenie zbieraka przy włączeniu biegu wstecznego, nawet bez aktywnego ślimaka
- Funkcja autotestu – stała kontrola działania maszyny
- Pełna obsługa za pomocą elektronicznych sygnałów sterujących

Komfort i prostota obsługi:

Odśnieżarka HSM 1590 iS E została zaprojektowana z myślą o intuicyjnej obsłudze – nawet osoby bez doświadczenia szybko opanują pracę z maszyną. Komputer pokładowy monitoruje warunki pracy i automatycznie dostosowuje parametry działania, co zapewnia wydajność, bezpieczeństwo i minimalne zużycie paliwa.

#### Zastosowanie:

- Duże posesje prywatne
- Firmy odśnieżające tereny komercyjne
- Ośrodki turystyczne, hotele, parki, obiekty sportowe

#### Główne zalety:

- Niezawodne uruchamianie w niskich temperaturach
- Zawracanie w miejscu dzięki niezależnemu napędowi gąsienic
- Wydajność: do 92 t/h, zasięg wyrzutu do 21 m
- Komputerowe sterowanie ICS – inteligentne dostosowanie pracy
- Stabilność i mobilność w trudnym terenie
- Obniżony poziom hałasu i niższe zużycie paliwa

Uwaga: podana moc silnika to moc netto, mierzona zgodnie z normą SAE J1349 – realna moc użytkowa, w przeciwieństwie do często zawyżanych danych innych producentów.

#### Dane techniczne:

1. Model HSM 1590i HYBRID
2. Szerokość zabieraka [mm] 920
3. Wysokość zabieraka [mm] 580
4. Wydajność [ton/h] 92
5. Maksymalna odległość wyrzutu (uzależniona od jakości śniegu) [m] 21
6. Regulacja wieży wyrzutu śniegu elektryczna
7. Układ jezdny gąsienice
8. Rozruch elektryczny
9. Przeniesienie napędu hybrydowy
10. Moc silnika [kW (KM)] 9,5 (12,7)\* (standardowo 15)
11. Pojemność zbiornika paliwa [l] 5.0
12. Minimalny czas pracy na zbiorniku [h] 2,5
13. Pojemność miski olejowej [l] 1,2
14. Dł. x szer. x wys. [mm] 1740 x 920 x 1340
15. Masa sucha [kg] 273

\* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349

---

## **ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.**

### **Sklep Bochnia**

ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

### **Sklep Brzesko**

ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

### **Serwis, Magazyn**

ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

