ELEKTRO AUTOMATYKA

www.elektroautomatyka.net.pl



Honda CIP 800 RĘBAK DO GAŁĘZI

http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8410

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Napęd i silnik – CIP 800 jest dostępny w wersji PTO lub z profesjonalnym silnikiem na benzynę o najwyższej jakości HONDA, który gwarantuje natychmiastowe
uruchomienie, wysoką wydajność i niezawodność maszyny podczas wieloletniej eksploatacji.

- CIP 800 H13 – silnik Honda GX 390 o mocy 11 KM (8,2 kW)
- CIP 800 PTO – jednostką napędową jest TRAKTOR PTO 540 (obr./min.) o min. mocy 14,7 kW

Kompaktowe gabaryty – dzięki kompaktowym gabarytom (1 630 x 590 x 1 310 mm), CIP 800 jest idealną maszyną do pracy w gęsto zabudowanych
przestrzeniach miejskich, na osiedlach czy w parkach. Jego niewielka waga (160 – 170 kg) zapewnia stabilność oraz sprawia, że maszyna jest łatwa
w transporcie i praktycznym ustawieniu w miejscu pracy.

Wysoka wydajność – masywny bęben uzbrojony w 3 obustronne noże wykonane ze specjalnej stali, w połączeniu z silnikiem o optymalnej mocy, rozdrabnia
surowiec drzewny o średnicy do 60 mm produkując do 3 m3 zrębka na godzinę (wydajność zależy od materiału i szybkości podawania). Wygodna
gardziel (400 x 440 mm) zapewnia łatwe podawanie surowca do systemu tnącego.

Solidna i stabilna konstrukcja – CIP 800 sprawdza się w każdych warunkach pracy. Wieloletnią eksploatację zapewnia wyjątkowo solidna konstrukcja
– wszystkie główne podzespoły maszyny są starannie spawane i tworzą monolityczną strukturę, która jest znacznie mocniejsza od struktur łączonych
śrubami.

Niskie koszty eksploatacji – rębak CIP 800 służy do intensywnej i wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach. Wydajność, niezawodność, bezawaryjność,
wieloletnia żywotność oraz niski poziom zużycia paliwa przez profesjonalny silnik Honda obniżają koszty

eksploatacji.

Model	CIP 800 H13
Typ silnika - moc maksymalna	Honda GX390 Moc 11 KM / 8,2 kW
Liczba noży	3 - obustronne
Gardziel (szer. x wys.)	400 x 440 mm
Maksymalna średnica gałęzi	60 mm
Wydajność (zależy od rodzaju surowca i szybkości podawania)	3 m3/h
Wymiary rębaka (dł. x szer. x wys.)	1 630 x 590 x 1 310 mm
Masa - wyposażenie seryjne	160 kg
Podwozie	Podwozie z 2 kołami

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia
ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko
ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn
ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
