



Esab Rouge ET 200i PRO Spawarka Inwentorowa TIG DC (070050081)

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8479>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

- Rogue ET to wydajne i łatwe w obsłudze urządzenie klasy podstawowej do spawania metodą **TIG DC** z zajarzaniem HF. Urządzenia zawierają w sobie DNA marki **ESAB**, co oznacza połączenie dużej wytrzymałości z wyjątkowo kompaktową konstrukcją.
- Lekka ergonomiczna rękojęść, pasek do przenoszenia oraz długie przedłużacze to cechy, które sprawiają, że model Rogue ET idealnie nadaje się do bardzo wielu zastosowań.
- Urządzenie Rogue ET zapewnia doskonałą charakterystykę łuku zarówno w metodzie TIG, jak i metodzie MMA.
- We wszystkich wariantach urządzenie przystosowane jest do zasilania za pomocą agregatów prądotwórczych o mocy >7kW.

Dane Techniczne:

1. Parametry zasilania, 1-fazowe **115/230 VAC ± 15%, 50/60Hz**
2. Maksymalne natężenie prądu spawania **200 A**
3. Moc znamionowa **7 kVA**
4. Tryb oszczędzania energii **50 W**
5. Napięcie stanu jałowego **78 V DC**
6. Zakres prądu spawania **10-200 A**
7. Temperatura pracy **Od -10 do +40°C**
8. Klasa ochrony **IP23S**
9. Znak certyfikacji **CE**
10. Wymiary dł. x szer. x wys **403 x 153 x 264 mm**
11. Masa **9,6 kg**

Prąd Spawania MMA:

- w cyklu pracy **25% - 200 A / 28,0 V**
- w cyklu pracy **60% - 129 A / 25,2 V**
- w cyklu pracy **100% - 100 A / 24,0 V**

Prąd spawania TIG

- w cyklu pracy **25% - 200 A / 18,0 V**
- w cyklu pracy **60% - 129 A / 15,2 V**
- w cyklu pracy **100% - 100 A / 14,0 V**

Wyposażenie:

- Dostawa zawiera źródło prądu z przewodem zasilającym o dł. 3 m i wtyczką
- Pasem naramiennym
- Uchwytem TIG typu SR-B 26 z przewodem o dł. 4 m
- Zestawem części eksploatacyjnych
- W tym elektrodą wolframową
- Przewód masowy o dł. 3 m z zaciskiem

Wyposażenie Opcjonalne i Akcesoria:

- Pas naramienny (0700500086)
- Zdalny sterownik analogowy MMA 4 z przewodem 10 m (0700500084)
- Uchwyt elektrody, Handy 200 A z 25 mm², 3 m, OKC50 (0700006900)
- Przewód masowy, OKC 50, 3 m (0700006901)
- Przewód masowy, OKC 50, 5 m (0700006885)
- Uchwyt TIG SR-B 26, gazowy, OKC 50, 4 m (0700025580)
- Uchwyt TIG SR-B 26, gazowy, OKC 50, 8 m (0700025581)
- Uchwyt TIG SR-B 26FX-R, gazowy, OKC 50, z regulacją, 4 m (0700025589)
- Uchwyt TIG SR-B 26FX-R, gazowy, OKC 50, z regulacją, 8 m (0700025590)
- Sterownik nożnik TIG z przewodem 4,5 m i złącze 8-stykowe (W4014450)

Esab Rouge ET 200i PR to idealna spawarka inwentorowa **TIG DC**. Znajduje swoje zastosowanie w użytku amatorskim i pół-profesjonalnym. Prosta w obsłudze konfiguracji spawania. Certyfikat ochrony **IP23S** która pozwala na pracę w warsztacie jak i na placu budowy. Technologia **PFC** stabilizuje łuk i uodparnia na wahania parametrów zasilania o długości do 100m **(Tylko w wersji PRO)**.

maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
