

## Makita DUH601Z BODY Nożyce akumulatorowe 18V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8513>



**Cena: zł brutto**

### Cechy produktu

Długość cięcia [cm]60 Waga [kg]4 Napięcie [V]18

### Opis produktu

#### MAKITA DUH601Z BODY akumulatorowe nożyce do żywopłotu 60cm LXT 18V Li-Ion BLDC XPT NOWY KSZTAŁT OSTRZA

- **Akumulatorowe nożyce do żywopłotu** zasilane akumulatorem Li-Ion 18 V
- BLDC - **bezszcotkowy silnik prądu stałego**
- Technologia XPT - **podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- **Do 3 godzin pracy na jednym ładowaniu** akumulatora LXT 18V 6.0Ah (BL1860B)
- **5-pozycyjny obracany** tylny uchwyt dla większego komfortu podczas przycinania pionowego i kąтового
- **Osłona końcówki** chroni koniec listwy tnącej przed twardymi powierzchniami
- **Lekka konstrukcja** zapewnia wygodę użytkownika
- **Nowy kształt ostrza**, optymalny dla gładkiego cięcia
- **Konstrukcja antywibracyjna** pomaga w precyzyjnym cięciu
- **Wskaźnik stanu** naładowania akumulatora
- **Bezszcotkowy silnik** zapewnia **4400 skoków** na minutę co przyspiesza cięcie
- **3-stopniowa regulacja prędkości** (wysoka: 0 - 4400 sk/min, średnia: 0-3600 sk/min, niska: 0-2000 sk/min)
- **Konstrukcja zapewniająca** optymalną kontrolę prędkości
- Kontrola stałej prędkości **utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem**
- **Ostrze 600 mm** zapewnia zwiększoną wydajność cięcia
- **Hamulec elektryczny** zapewniający większą wydajność i bezpieczeństwo operatora
- Zawiera technologię **Extreme Protection (XPT)**, która została zaprojektowana, aby zapewnić zwiększoną odporność na kurz i wodę w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Wyposażony w **Star Protection Computer Controls** w celu ochrony przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Nie współpracuje** z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)



## DANE TECHNICZNE

- **System:** LXT 18V
- **Napięcie:** 18V
- **Typ akumulatora:** Li-ion
- **Długość ostrza:** 600 mm
- **Odstęp ostrzy:** 23.5 mm
- **Grubość cięcia:** 21.5 mm
- **Częstotliwość skoków**
- **1 bieg: 0 - 2000 sk/min**
- **2 bieg: 0 - 3600 sk/min**
- **3 bieg: 0 - 4400 sk/min**
- **Waga:** 3.8 - 4.5 kg
- **Wymiary (D x S x W):** 1121 mm x 192 mm x 225 mm
- **Hałas i wibracje:**
- **Błąd poziomu ciśnienia akustycznego: 3 dB(A)**
- **Błąd poziomu mocy akustycznej: 3 dB(A)**
- **Błąd poziomu wibracji: 1.5 m/s<sup>2</sup>**
- **Poziom ciśnienia akustycznego: 82.1 dB(A)**
- **Poziom mocy akustycznej: 87.4 dB(A)**
- **Poziom wibracji: 2.5 m/s<sup>2</sup>**

## ZESTAW ZAWIERA

- Nożyce do żywopłotu DUH601Z
- Osłona ostrzy
- Okulary ochronne
- Polska instrukcja obsługi
- Polska karta gwarancyjna

## UWAGA! Urządzenie sprzedawane w tej wersji bez akumulatorów i ładowarki.

Urządzenie współpracuje z gamą akumulatorów marki MAKITA z serii LXT 18V: BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B. Wymienione akumulatory MAKITA LXT 18V współpracują z całą gamą 120 różnych akumulatorowych narzędzi profesjonalnych marki MAKITA.

Urządzenie nie współpracuje z akumulatorami z serii G 18V (bez elektroniki): BL1811G, BL1813G, BL1815G i akumulatorem BL1815 (LXT 18V 1.3Ah).

---

## ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

**Sklep Bochnia**  
ul. Brzeska 50  
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333  
e-mail: ea.bochnia@op.pl

**Sklep Brzesko**  
ul. Szarych Szeregów 23  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230  
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

**Serwis, Magazyn**  
ul. Św. Brata Alberta 4  
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645  
e-mail: ea.serwis@op.pl

