



MAKITA DUB363PT2V AKU DMUCHAWA DO LIŚCI 2x18V

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8522>

Cena: zł brutto

Cechy produktu

Waga [kg]3,8 Szybkość przepływu powietrza [km/h]234

Opis produktu

- **Akumulatorowa** dmuchawa akumulatorowa zasilana 2 akumulatorami 18 V Li-Ion
- **BLDC** - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- **Technologia XPT** - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- **Regulacja prędkości** obrotowej spustem włącznika
- Dźwignia pozwalająca **na zablokowanie spustu** na pożądanym poziomie mocy
- **Kompatybilna z końcówkami** rury dmuchawy do modelu **DUB362**
- **Dysza z 3-stopniową** regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania
- **Możliwość przebrojenia na odkurzacz** (niezbędne elementy znajdują się na wyposażeniu standardowym)
- **2 tryby pracy:**
- **Tryb 1** - zalecany do użytkowania dmuchawy po przebrojeniu na odkurzacz - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 9,4 m³/min pozwalającą na zasysanie liści, bez jednoczesnego zasysania kamieni. Zapewnia on także dłuższy czas pracy urządzenia przebrojonego na odkurzacz
- **Tryb 2** - zalecany do użytkowania urządzenia jako dmuchawy - zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 13,4 m³/min
- **Funkcja rozdrabniania liści**
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem** urządzenia jeśli rura dmuchawy i pokrywa wentylatora nie zostanie zamocowana prawidłowo
- **Dodatkowy** uchwyt ułatwiający trzymanie urządzenia zarówno przy użytkowaniu go jako dmuchawy jak i po przebrojeniu na odkurzacz
- **Możliwość zastosowania paska na ramię**
- **Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18V / 1.3Ah)**



DANE TECHNICZNE

- **System:** LXT 18V
- **Napięcie akumulatora:** 18V
- **Typ akumulatora:** Li-ion
- **Napięcie zasilania:** 36V (2x akumulator 18V)
- **Wymaga do pracy dwóch akumulatorów:** Tak
- **Maksymalna moc:** 860 W
- **Natężenie przepływu powietrza:** 0 - 13.4 m³/min (804 m³/h)
- **Tryb 1:** 0 - 9.4 m³/min (564 m³/h)
- **Tryb 2:** 0 - 13.4 m³/min (804 m³/h)
- **Szybkość przepływu powietrza:**
- **Średnia:** 0 - 54 m/s (194.4 km/h)
- **Maksymalna:** 0 - 65 m/s (234 km/h)
- **Maksymalne podciśnienie:** 33 mbar
- **Pojemność worka zbiorczego:** 50 l
- **Wymiary (D x S x W):** 836 x 193 x 415 mm
- **Wymiary bez rur, końcówek, worka na pył, paska na ramię i akumulatorów (D x S x W):** 341 mm x 193 mm x 415 mm
- **Waga:** 3.8 - 6.6 kg
- **Z rurą dmuchawy, złączką i płaską końcówką:** 3.8 - 5.2 kg
- **Z rurą ssawną, końcówką ssawną, kolankiem, workiem na pył i paskiem na ramię:** 6.0 - 6.6 kg

Hałas i wibracje:

- **Błąd poziomu ciśnienia akustycznego:** 1.3 dB(A)
- **Błąd poziomu natężenia mocy akustycznej:** 0.3 dB(A)
- **Błąd poziomu wibracji:** 1.5 m/s²
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 84.8 dB(A)
- **Poziom mocy akustycznej:** 94.9 dB(A)
- **Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (dmuchanie):** 2.5 m/s² lub poniżej
- **Poziom wibracji przy pracy bez obciążenia (odkurzanie):** 2.5 m/s² lub poniżej

ZESTAW ZAWIERA

- Dmuchawa DUB363
 - Końcówka rury dmuchawy 72 (459798-0)
 - Rura dmuchawy 90-72 (127501-4)
 - Rura do odsysania A (127425-4)
 - Rura do odsysania B (459800-9)
 - Rura wygięta 90 (127502-2)
 - Worek (162697-4)
 - Pas barkowy (162698-2)
 - 2x Akumulator LXT 18V 5.0Ah ze wskaźnikiem naładowania BL1850B
 - Dwuportowa szybka ładowarka DC18RD
 - Polska instrukcja obsługi
 - Polska karta gwarancyjna
-

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
