



Honda EU32i Agregat prądowórczy inwerterowy ze stabilizacją napięcia (Honda EU32IF)

<http://www.elektroautomatyka.net.pl/product/show/8747>

Cena katalogowa : 13550.00 zł

Cena: 13550.00 zł brutto

Cechy produktu

Opis produktu

Opis

Uzupełnieniem wielokrotnie nagradzanej gamy agregatów prądowórczych Honda jest nowy model EU32i – generator oferujący imponującą moc w elegancko zaprojektowanej, przyjaznej dla użytkownika obudowie. To pierwszy na świecie przenośny generator inwerterowy z wtryskiem paliwa, w którym zintegrowano wysokowydajny silnik o mocy 3200 W. Zapewnia on ciągłą wydajność, jaką dotychczas spotykano jedynie w samochodach czy silnikach zaburtowych.

Urządzenie wyposażono w dedykowaną aplikację mobilną, która dzięki łączności Bluetooth umożliwia monitorowanie stanu generatora oraz jego zdalną obsługę.

- Do kluczowych cech modelu EU32i należą:
- Cicha praca i niska masa w stosunku do generowanej mocy,
- Wysoka jakość prądu wyjściowego dzięki inwerterowej stabilizacji napięcia,
- Możliwość pracy równoległej dwóch generatorów (autosynchronizacja) w celu podwojenia mocy,
- Tryb ECO, który inteligentnie dostosowuje zużycie paliwa do aktualnego obciążenia.

Mały, ale potężny

Nowy Honda EU32i to kompaktowy, a jednocześnie niezwykle wszechstronny generator. Jego zaawansowane funkcje i przemyślana konstrukcja zapewniają łatwe uruchamianie, obsługę i transport – gdziekolwiek jest potrzebny.

Wysoka moc, niska emisja

Nowo opracowany silnik z wtryskiem paliwa charakteryzuje się doskonałą efektywnością i niską emisją spalin. Uruchomienie jest niezwykle proste – wystarczy przekręcić przełącznik i pociągnąć za linkę. Generator zapewnia

wysoką moc przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa.

Inteligentna kontrola z poziomu smartfona

Dzięki dedykowanej aplikacji na systemy Android i iOS generator EU32i można połączyć przez Bluetooth i w prosty sposób monitorować jego pracę. Użytkownik ma dostęp m.in. do:

- Poziomu paliwa,
- Mocy wyjściowej,
- Sterowania funkcją Eco Throttle,
- Zdalnego wyłączenia agregatu.
- Aplikacja umożliwia również powiadomianie o alertach oraz zarządzanie kilkoma generatorami jednocześnie – wszystko za pomocą jednego przycisku.

Stworzony do każdego zadania

Lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze EU32i sprawdza się w każdej sytuacji – od imprez plenerowych i prac na budowie po biwaki, kampery czy domowe awaryjne źródło zasilania.

To generator zaprojektowany z myślą o prawdziwym życiu – łączy moc, mobilność i inteligentne rozwiązania w jednym urządzeniu.

Dane techniczne

Prądnica:

- Stabilizacja napięcia: inverter
- Typ: jednofazowa
- Moc maksymalna: 3,2kVA
- Moc znamionowa: 2,6kVA
- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Prąd znamionowy: 11,3A

Silnik:

- Model silnika: GX130
- Typ silnika: 4-suw, ohv, 1 cylinder
- Pojemność skokowa: 130cm³;
- Obroty silnika: 5500 max
- System chłodzenia: wymuszonym powietrzem
- Rodzaj zapłonu: tranzystorowy
- Pojemność oleju: 0,46L
- Pojemność zbiornika paliwa: 4,6L
- Czas pracy przy obciążeniu znamionowym: 3h30min
- Rozruch: ręczny
- Zmierzona wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec: 73dBA
- Gwarantowana wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec: 91dBA

Wymiary:

- Długość: 571mm
- Szerokość: 306mm
- Wysokość: 52mm

- Waga sucha: 26,5kg

ELEKTRO-AUTOMATYKA Sprzedaż elektronarzędzi, urządzeń spawalniczych, maszyn budowlanych, pneumatyki, narzędzi warsztatowych, firmowych ubrań roboczych oraz maszyn ogrodowo leśnych.

Sklep Bochnia

ul. Brzeska 50
32-700 Bochnia

tel. 691 572 333
e-mail: ea.bochnia@op.pl

Sklep Brzesko

ul. Szarych Szeregów 23
32-800 Brzesko

tel. 609 523 230
e-mail: elektro.automatyka@op.pl

Serwis, Magazyn

ul. Św. Brata Alberta 4
32-800 Brzesko

tel. 609 523 645
e-mail: ea.serwis@op.pl
