

Tylko Bosch!

Spakuj, przewieź, korzystaj!



System Bosch Mobility

Bezpieczny transport narzędzi i osprzętu na miejsce pracy.
Linia niebieska Bosch: dla rzemiosła i przemysłu.



BOSCH
Technologia bliżej nas

Więcej informacji
na stronie
www.bosch-professional.pl

Robert Bosch Sp. z o.o.
Dział Elektronarzędzi
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
www.bosch-professional.pl

Infolinia 0 801 100 900



BOSCH
Technologia bliżej nas

System Bosch Mobility

Dużo zleceń w terenie? Dzięki perfekcyjnemu systemowi zaoszczędzisz czas i usprawnisz organizację pracy

Zalety systemu:

- ▶ Niezawodna ochrona narzędzi i osprzętu
- ▶ Możliwość indywidualnego łączenia i konfiguracji wnętrza walizek i kaset
- ▶ Idealny porządek – wszystkie narzędzia, osprzęt i akcesoria zawsze pod ręką
- ▶ Wygodny transport kilku walizek i kaset dzięki możliwości łączenia ich ze sobą
- ▶ Bezpieczny transport i kompatybilność z systemem zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo
- ▶ Pełny profesjonalizm na budowie i w terenie

W warsztacie, podczas transportu oraz na budowie: System Bosch Mobility jest idealnym rozwiązaniem umożliwiającym wygodny transport i przechowywanie narzędzi, osprzętu oraz akcesoriów. Dzięki temu zawsze masz zapewniony porządek, bezpieczeństwo w czasie transportu, a na miejscu pracy wszystko pod ręką. Możliwość indywidualnej konfiguracji, pełna ochrona oraz idealny porządek.



Spis treści

Jeden system – trzy zalety	4–5
System Bosch Mobility	6–7
Bosch L-BOXX	8–11
Bosch LS-BOXX	12–13
System Bosch Rack	14–15
Bosch LT-BOXX	16–17
Pojemniki Inset Box do L-BOXX/Bosch i-BOXX	18–19
Wypełnienia	20–21
Systemy mobilne	22–23
Przegląd systemu	24–25

Jeden system – trzy zalety

Niezastąpiony w warsztacie, podczas transportu i na budowie



Więcej informacji na stronie
www.bosch-professional.pl



Dzięki Systemowi Bosch Mobility korzystasz potrójnie. W warsztacie ponieważ łatwiej jest Ci utrzymać porządek, a w razie potrzeby, masz spakowane wszystko, co będzie potrzebne na budowie. Podczas transportu, ponieważ wszystkie narzędzia, osprzęt i akcesoria są bezpiecznie zapakowane. Na budowie, ponieważ masz przy sobie wszystko, co jest Ci potrzebne do pracy.

Pełna gotowość do pracy w terenie

Narzędzia, osprzęt, materiały eksploatacyjne ... Komponenty Systemu Bosch Mobility pomogą Ci utrzymać porządek w warsztacie i nie zapomnieć o niczym, co będzie potrzebne na budowie.

WARSZTAT



Na budowę i z powrotem

Szybko spakuj narzędzia, zamocuj walizki w pojeździe i bezpiecznie przewieź na miejsce: System Bosch Mobility zapewnia porządek oraz idealne dopasowanie wszystkich elementów. Oszczędzasz czas podczas załadunku i wyładunku. Podczas pracy nie tracisz czasu na poszukiwanie narzędzi i osprzętu.

TRANSPORT



W terenie: nie trać czasu ani nerwów

Walizka narzędziowa, lampa budowlana, ława robocza? System Bosch Mobility jest tak wszechstronny, że na budowie nie zabraknie Ci niczego! Dzięki indywidualnie łączonym wypełnieniom masz pod ręką wszystko, czego potrzebujesz: od największych narzędzi po najdrobniejsze akcesoria.

PLAC BUDOWY



System Bosch Mobility

Optymalne dopasowanie narzędzi i osprzętu

Wypełnienia do L-BOXX



Wypełnienia dopasowane do narzędzi:
połówka lub cała powierzchnia we wszystkich wielkościach walizek systemowych L-BOXX



Elementy podstawowe

L-BOXX o różnych wysokościach

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm




LS-BOXX
Wysokość 306 mm



i-BOXX RACK komplet
(3 przegródki + pokrywa: 356 mm) lub jako pojedyncze elementy (każda po 100 mm) + pokrywa (56 mm)



Przechowywanie drobnych elementów



Pojemniki Inset Box do L-BOXX
do L-BOXX 102

- ▶ Zestaw 12 szt.
- ▶ Zestaw 13 szt.



L-BOXX 102 z pojemnikami Inset Box

- ▶ Zestaw 6 szt.
- ▶ Zestaw 12 szt.
- ▶ Zestaw 13 szt.



i-BOXX
Wysokość 53 mm i 72 mm, do i-BOXX Rack i LS-BOXX



Szufłada
Wysokość 72 mm, do i-BOXX Rack i LS-BOXX



Szufłada
Wysokość 92 mm (tylko do LS-BOXX)

Potrzebujesz wypełnień na narzędzia lub pojemników do walizek systemowych L-BOXX?
Chcesz połączyć jedną lub więcej walizek L-BOXX z modułami LS-BOXX lub LT-BOXX?
Drobiazgi i osprzęt umieszczone w kasecie i-BOXX lub szufladzie chcesz przechowywać w walizce LS-BOXX lub w stacjonarnym i-BOXX Rack? Konfiguracja systemu zależy od Ciebie!

Cięte wypełnienia piankowe
do L-BOXX 102 i 136

LT-BOXX – w dwóch wielkościach
na duże narzędzia, materiały
i osprzęt (wysokość 170 mm
lub 272 mm)

Nieograniczone możliwości!



=



i-BOXX
z pojemnikami Inset Box,
wysokość 53 mm i 72 mm,
do i-BOXX Rack i LS-BOXX



L-BOXX Mini
do i-BOXX 72, zdatna do
przechowywania żywności

Transport



Aluminiowy wózek transportowy



Podstawa mobilna

System transportowy Sortimo
bezpieczne i wygodne przecho-
wywanie



Bosch L-BOXX

Profesjonalna walizka dla profesjonalistów



Łatwe łączenie za pomocą zatrzasków

- ▶ Bezpieczne połączenie za pomocą prostych w obsłudze zatrzasków
- ▶ W połączonych ze sobą walizkach można przetransportować do 40 kg sprzętu

Ekstremalna wytrzymałość

- ▶ Odporność na urazy mechaniczne
- ▶ Ochrona przed wilgocią

Szybki załadunek i bezpieczny transport

- ▶ Kompatybilność z systemem zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo
- ▶ Bezpieczeństwo przewożonego ładunku i pasażerów
- ▶ Ergonomiczne uchwyty i boczne wgłębienia zapewniają wygodny transport na budowie
- ▶ Przedni uchwyt w walizkach L-BOXX 102 i 136
- ▶ Możliwość zamknięcia kłódką

Pakowne i wytrzymałe

- ▶ Obciążenie walizki L-BOXX: do 25 kg
- ▶ Obciążenie pokrywy walizki: do 100 kg

Proste w obsłudze zatrzaski

Dzięki opatentowanym zatrzaskom wszystkie walizki L-BOXX Systemu Bosch Mobility można ze sobą wygodnie łączyć: aby połączyć walizki, należy przesunąć czerwone przyciski umieszczone po lewej i po prawej stronie w dół, do usłyszenia kliknięcia. Aby rozdzielić walizki, należy nacisnąć oba przyciski i podnieść walizkę L-BOXX. Procedura jest bardzo prosta.



click & go

Cztery wielkości i nieskończenie wiele opcji

Dobierz walizkę do swoich potrzeb

Od okazałej piły szablastej do małych łączników świecznikowych:

Bosch ma w swojej ofercie odpowiednią walizkę L-BOXX dla każdego – także dla Ciebie!



L-BOXX 102

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 442 x głębokość: 357 x
wysokość: 117 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 313 x
wysokość: 71 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RP



L-BOXX 136

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 442 x głębokość: 357 x
wysokość: 151 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 311 x
wysokość: 107 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RR



L-BOXX 238

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 442 x głębokość: 357 x
wysokość: 253 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 306 x
wysokość: 209 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RS



L-BOXX 374

Wymiary zewnętrzne:
szerokość: 442 x głębokość: 357 x
wysokość: 389 mm
Wymiary wewnętrzne:
szerokość: 378 x głębokość: 296 x
wysokość: 345 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RT



Łatwy transport walizek L-BOXX przy użyciu podstawy mobilnej i wózka transportowego.

Więcej informacji na stronie 22

GLI PortaLED Professional

Walizka L-BOXX ze zintegrowanym oświetleniem

Pierwsza lampa budowlana zintegrowana w pokrywie walizki L-BOXX: kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi 14,4 i 18 V, pokrywa wytrzymuje obciążenie do 100 kg, a 60 diod Power LED wytwarza bardzo jasne światło, przy którym można wygodnie pracować.

Maks. czas świecenia

- ▶ z akumulatorem 18 V/4,0 Ah: 280 min
- ▶ z akumulatorem 14,4 V/4,0 Ah: 228 min



Wideo

Trzy stopnie natężenia światła

- ▶ 30%, 70% i 100%

Różne kąty ustawienia

- ▶ cztery ustawienia kąta pokrywy

Dostępne w trzech wielkościach jako GLI PortaLED


- ▶ 102, nr kat. 0 601 446 000
- ▶ 136, nr kat. 0 601 446 100
- ▶ 238, nr kat. 0 601 446 200



Walizka L-BOXX

dopasowana do potrzeb

Elektronarzędzia, osprzęt, materiały eksploatacyjne ... W zależności od rodzaju zadania i branży, walizki L-BOXX muszą często sprostać bardzo zróżnicowanym wymaganiom. Dlatego istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji: walizki L-BOXX każdej wielkości oraz ich „zawartość” można w elastyczny sposób zestawiać, a walizki łączyć za pomocą zatrzasków.



Narzędzia z logo „L-BOXX ready“

składają się z narzędzia w opakowaniu kartonowym oraz pasującego do walizki L-BOXX wypełnienia: połówki, wypełnienia typu L lub wypełnienia pełnopowierzchniowego. W ten sposób narzędzia można bez problemu umieścić w walizce L-BOXX wraz z pojemnikami Inset Box.

Walizka L-BOXX jest centralnym elementem Systemu Bosch Mobility. Powinien ją mieć każdy profesjonalista! To optymalna metoda przechowywania i transportu elektronarzędzi, osprzętu i materiałów eksploatacyjnych! Niezależnie od tego, jakich walizek i kaset używasz, dzięki wyjątkowym zatrzaskom możesz je połączyć i przenosić w jeszcze wygodniejszy sposób.

„Mogę samodzielnie skonfigurować każdą walizkę i kasetę oraz połączyć je za pomocą zatrzasków! To ogromna wygoda, bez której nie wyobrażam sobie pracy.“

Andreas Wörlein, mistrz stolarski



Bosch LS-BOXX

Znajdź zamiast szukać



Szuflada LS-Tray 92

Wysokość 92 mm,
do LS-BOXX
Nr kat. 1 600 A00 1RX



Kompaktowe i praktyczne

- ▶ Narzędzia, osprzęt i akcesoria są przechowywane w jednej walizce

Połącz i gotowe!

- ▶ Szybkie łączenie modułów L-BOXX, LS-BOXX oraz LT-BOXX i i-BOXX Rack

Praktyczne wnęki na dodatkowe szuflady i kasety

- ▶ Możliwość wyposażenia w kasety i-BOXX oraz szuflady
- ▶ Wsuń, zerknij do środka i wyjmij potrzebny osprzęt – nawet jeśli walizki są połączone ze sobą
- ▶ Kasety i-BOXX oraz szuflady są wyposażone w blokady i nie mogą wypaść w czasie transportu

Wszystkie zalety walizek dotyczą także walizek LS-BOXX!*

* Miejsce w pokrywie jak w przypadku L-BOXX 136

Łącz na różne sposoby!



LS-BOXX 306

(bez wypełnienia)
szerokość: 442 x
głębokość: 357 x
wysokość: 321 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RU



LS-BOXX 306

i-BOXX 53 + szuflada
LS-Tray 92



LS-BOXX 306

i-BOXX 53
+ i-BOXX 72



LS-BOXX 306

i-BOXX 72
+ i-BOXX 72

Walizka LS-BOXX jest idealnym rozwiązaniem do transportu narzędzia, osprzętu i materiałów eksploatacyjnych w jednym miejscu. W praktycznych przegródkach można umieścić do wyboru szuflady (Tray) i/lub kasety i-BOXX. Moduły te można wygodnie wyjmować od przodu – po wsunięciu są one automatycznie blokowane, co zapewnia bezpieczeństwo w czasie transportu. Nawet gdy walizki są ze sobą połączone, użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do szuflad i kaset. Perfekcyjne wyposażenie, np. przy prowadzeniu prac serwisowych. Wiele możliwości, bezpieczeństwo i doskonała organizacja.

„Porządek w walizce narzędziowej nie tylko ułatwia mi pracę. To także wizytówka mojej solidności, którą prezentuję moim klientom.“

Max Hoffmann, stolarz



System Bosch Rack

Jeszcze większa elastyczność i jeszcze lepsze dopasowanie do wymagań klientów



Szuflada LS-Tray 72

Wysokość 72 mm,
do systemu Rack i LS-BOXX
Nr kat. 1 600 A00 1SD



Regał modułowy z pokrywą

- ▶ Możliwość indywidualnej konfiguracji systemu szuflad

Elastyczne łączenie

- ▶ Możliwość stosowania wszystkich wielkości kaset i-BOXX oraz szuflady LS-Tray 72


Szybki dostęp do potrzebnych części

- ▶ Także w przypadku połączonych ze sobą modułów

Z aktywną i nieaktywną blokadą


- ▶ Blokada nieaktywna: elementy blokujące są na stałe połączone z korpusem, zapewniając wyjątkowo stabilne połączenie modułów regału
- ▶ Blokada aktywna: amortyzowane elementy blokujące (podobne jak w przypadku standardowych walizek L-BOXX) – umożliwiają szybkie łączenie modułów

Regał i-BOXX i pojedyncze moduły i-BOXX Rack:




Półka i-BOXX shelf, 3 szt.

szerokość: 442 x
głębokość: 342 x
wysokość: 304 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SF




i-BOXX inactive rack

szerokość: 442 x
głębokość: 342 x
wysokość: 100 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SC



i-BOXX active rack

szerokość: 442 x
głębokość: 342 x
wysokość: 100 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SB



i-BOXX rack lid

szerokość: 442 x
głębokość: 341 x
wysokość: 56 mm
Nr kat. 1 600 A00 1SE

Stwórz własnym modułowy regał i wyposaż go w szuflady oraz kasety i-BOXX. Potrzebujesz przewieźć kilka różnych kaset i-BOXX i/lub szuflad? System Bosch Rack oferuje optymalne rozwiązanie: wystarczy połączyć moduły nieaktywne i aktywne, dodać od góry pokrywę i wyposażyc w kasety lub szuflady – w zależności od potrzeb. Więcej informacji na temat i-BOXX na stronie 19.

„Wszystkie akcesoria mam ze sobą w komplecie.
Modułowy regał to genialne rozwiązanie.“

Alexander Beckmann, elektryk



Bosch LT-BOXX

Na wszystko, co zajmuje dużo miejsca



Do przechowywania narzędzi i wszelkiego rodzaju materiałów

- ▶ LT-BOXX to idealna „skrzynka narzędziowa“

Duży uchwyt

- ▶ umożliwia komfortowy transport

Optymalna do większych przedmiotów,

- ▶ które nie mieszczą się w standardowych walizkach systemowych L-BOXX

Kompatybilna z innymi elementami systemu

- ▶ zatrzaski umożliwiają łączenie z pozostałymi elementami systemu

Skrzynki Bosch LT-BOXX są dostępne w dwóch wariantach:



LT-BOXX 170

Wymiary zewnętrzne:

szerokość: 442 x głębokość: 362 x wysokość: 185 mm

Wymiary wewnętrzne:

szerokość: 378 x głębokość: 311 x wysokość: 163,5 mm

Nr kat. 1 600 A00 222



LT-BOXX 272

Wymiary zewnętrzne:

szerokość: 442 x głębokość: 362 x wysokość: 287 mm

Wymiary wewnętrzne:

szerokość: 378 x głębokość: 306 x wysokość: 265,5 mm

Nr kat. 1 600 A00 223

System Bosch LT-BOXX powinien właściwie nosić nazwę „XXL-BOXX“. System oferuje możliwość bezpiecznego transportu na budowę także dużych i nieporęcznych narzędzi lub przedmiotów. Również otwarte skrzynki narzędziowe LT-BOXX można połączyć z pozostałymi elementami systemu! Zapewnia to bezpieczeństwo transportu dużych narzędzi.

„Do tej pory przewoziłem duże narzędzia w wiadrze – teraz mogę to robić znacznie wygodniej i bezpieczniej.“

Klaus Zimmermann, mistrz techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej



Pojemniki Inset Box do L-BOXX

Doskonale posortowane

Szeroki wybór wytrzymałych pojemników na drobne części i osprzęt umożliwia skonfigurowanie walizki systemowej Bosch L-BOXX 102 odpowiednio do wymagań. Do walizek LS-BOXX dostępne są także kasety i-BOXX z przezroczystą pokrywą. Do większych części optymalna będzie szuflada LS-Tray 92.

Wypełnienia na drobne części do walizek L-BOXX:



L-BOXX 102 Set

6-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S4
12-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S3
13-częściowe, nr kat. 1 600 A00 1S2



Zestaw pojemników Inset Box do walizki L-BOXX 102 (z pokrywą)

12-częściowy, nr kat. 1 600 A00 1RZ
13-częściowy, nr kat. 1 600 A00 1RY

„W kasecie i-BOXX panuje idealny porządek, dzięki czemu nie muszę marnować czasu na poszukiwanie właściwej części.“

Alexander Beckmann, elektryk



Bosch i-BOXX

Twoja inteligentna kasetka na drobiazgi

Każdą kasetę Bosch i-BOXX można indywidualnie wyposażyć. Kasetę i-BOXX można w całości wyjąć z walizki systemowej Bosch LS-BOXX lub regału i-BOXX Rack i używać jako osobnej walizki z uchwytem. Drobne części można posortować odpowiednio do potrzeb i korzystać ze śrub, kołków i innych materiałów eksploatacyjnych bez straty czasu na poszukiwanie odpowiedniej części. Dzięki przezroczystej pokrywie można także szybko stwierdzić, których części brakuje!




Zamknij, wsuń do walizki i bezpiecznie przetransportuj

Kasety i-BOXX są dostępne w wersji 53 i 72 mm – jako pusta wersja podstawowa oraz z kompletnym wypełnieniem.

- ▶ Łatwe wyjmowanie z walizki systemowej LS-BOXX lub regału Rack
- ▶ Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- ▶ Etykiety gwarantują łatwą orientację
- ▶ Szybka orientacja dzięki przezroczystej pokrywie
- ▶ Szczelne zamknięcie od góry – zawartość kasety nie przemieszcza się w czasie transportu



+



=



i-BOXX 53 (pusta)

szerokość: 367 x głębokość: 316 x
wysokość: 53 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RV

i-BOXX 53 Inset Box Set, 12-częściowa

Nr kat. 1 600 A00 1S5

i-BOXX 53 Set 12 (z kompletnym wypełnieniem)

Nr kat. 1 600 A00 1S7



+



=



i-BOXX 72 (pusta)

szerokość: 367 x głębokość: 316 x
wysokość: 72 mm
Nr kat. 1 600 A00 1RW

i-BOXX 72 Inset Box Set, 10-częściowa

Nr kat. 1 600 A00 1S6

i-BOXX 72 Set 10 (z kompletnym wypełnieniem)

Nr kat. 1 600 A00 1S8



L-BOXX Mini

zdatna do przechowywania żywności, można myć w zmywarce
Wymiary zewnętrzne: szerokość: 260 x głębokość: 155 x wysokość: 63 mm
Nr kat. 1 600 A00 221

Wypełnienia

Skuteczna ochrona narzędzi i osprzętu

Wypełnienia kształtowe

- ▶ idealnie dopasowane do narzędzia

Optymalne wykorzystanie przestrzeni

- ▶ w walizce systemowej Bosch L-BOXX

Bezproblemowa integracja

- ▶ wszystkich produktów opatrzonych logo „L-BOXX ready“

Ułatwiają bezpieczny transport

- ▶ narzędzi i osprzętu



Wypełnienie pełnowierzchniowe
na narzędzia przewodowe i akumulatorowe

Połówka wypełnienia
umożliwia łączenie narzędzi 10,8 V

Profesjonalni użytkownicy, którzy chcą bezpiecznie przechowywać i przewozić swoje narzędzia przewodowe i akumulatorowe, mają do dyspozycji wypełnienia do walizek systemowych L-BOXX wykonane z wytrzymałego polistyrenu! Optymalny sposób przechowywania i transportu narzędzi i osprzętu. W przypadku osprzętu lub narzędzi innych producentów optymalnym wyborem są cięte wypełnienia z pianki poliuretanowej, które można dowolnie konfigurować.



Więcej informacji na temat wypełnień Bosch na stronie www.bosch-professional.pl

Cięte wypełnienia piankowe

Uniwersalne wypełnienia można dopasować do konturu wszystkich narzędzi i osprzętu. Wystarczy osobno zestawić cięte, kwadratowe segmenty.

Do L-BOXX 102:
Nr kat. 1 600 A00 1S0

Do L-BOXX 136:
Nr kat. 1 600 A00 1S1



Wypełnienie typu L

umożliwia łączenie narzędzi 14,4 i 18 V



Systemy mobilne

System transportowy Sortimo



Dzięki kompatybilności z systemem zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo walizki L-BOXX i pozostałe elementy systemu można:

- ▶ szybko i łatwo załadować
- ▶ przechowywać, zachowując porządek
- ▶ bezpiecznie przewozić

Więcej informacji na temat zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo na stronie www.sortimo.com

Inteligentny system, który chroni kręgosłup

Dzięki wytrzymałej podstawie mobilnej lub składanemu aluminiowemu wózkowi transportowemu można w wygodny sposób transportować kilka połączonych ze sobą walizek L-BOXX i LS-BOXX: np. z samochodu na budowę lub na miejscu, u klienta.



Podstawa mobilna do L-BOXX

Nr kat. 1 600 A00 1S9



Aluminiowy wózek transportowy

Nr kat. 1 600 A00 1SA



Bezpieczny transport narzędzi i osprzętu w pojazdach nabiera coraz większego znaczenia. Niezabezpieczony ładunek może stać się w przypadku gwałtownego hamowania zagrożeniem dla kierowcy i pasażerów. Systemy zabudowy pojazdów specjalistycznych firmy Sortimo posiadają certyfikat TÜV i są optymalnie przystosowane do lżejszych samochodów użytkowych, transporterów, kombi, SUV-ów oraz vanów. System Bosch Mobility można zintegrować w pojeździe z systemem zabudowy Sortimo bez użycia dodatkowych adapterów.

„Dzięki systemowi Sortimo mogę bezpiecznie przewozić wszystko, co jest mi potrzebne do pracy.“

Andreas Wörlein, mistrz stolarski



Przegląd systemu

Elektronarzędzia Bosch i walizki systemowe L-BOXX

Ponad 100 narzędzi dostępnych w sprzedaży!

► L-BOXX 102



GDR 10,8-LI



GSR 10,8 V-EC HX
GSR 10,8-LI



GSB 10,8-2-LI



GWB 10,8-LI
GWI 10,8 V-LI



GSR 10,8 V-EC
GSR 10,8-2-LI



GOP 10,8 V-LI

► L-BOXX 136



GSR 14,4-2-LI
GSR 14,4 V-EC
GSR 14,4 V-LI
GSR 14,4 VE-2-LI
GSR 14,4 V-EC FC2

GSR 18-2-LI
GSR 18 V-EC
GSR 18 V-EC TE
GSR 18 V-LI

GSR 18 VE-2-LI
GSR 36 VE-2-LI



GSB 14,4-2-LI
GSB 14,4 V-EC
GSB 14,4 V-LI
GSB 14,4 VE-2-LI
GSR 14,4 V-EC FC2
GSR 18 V-EC FC2

GSB 18-2-LI
GSB 18 V-LI
GSB 18 VE-2-LI
GSB 18 V-EC
GSR 18 V-EC FC2

GSB 21-2 RCT
GSB 21-2 RE
GSB 36 VE-2-LI



GDX 14,4 V-LI
GDX 14,4 V-EC
GDX 18 V-LI
GDX 18 V-EC



GDR 14,4-LI
GDR 14,4 V-LI
GDR 18-LI
GDR 18 V-LI
GDR 18 V-LI MF



GDS 14,4 V-LI
GDS 18 V-LI
GDS 18 V-LI HT

► L-BOXX 238



GBH 36 V-EC Compact
GBH 36 VF-LI Plus*
GBH 36 V-LI Plus*



GSS 230 AE
GSS 230 AVE
GSS 280 AVE




GCB 18 V-LI



GEX 125-1 AE
GEX 125-150 AVE

► L-BOXX 374



GKS 85



GKS 85 G



GKT 55 GCE



GMF 1600 CE

Wszystkie elementy systemu
Bosch Mobility:
www.bosch-professional.pl



GSC 10,8 V-LI



GUS 10,8 V-LI



GRO 10,8 V-LI



GLI 10,8 V-LI



GOS 10,8 V-LI



GSA 10,8 V-LI



GST 10,8 V-LI



GEF 7 E



GAS 10,8 V-LI*



GML 10,8 V-LI

GSR 14,4 V-LI HX
GSR 18 V-LI HX

GSK 18 V-LI

GWS 12-125 CIE
GWS 15-125 CIE
GWS 15-125 Inox
GWS 18-125 V-LI

GKS 10,8 V-LI

GST 14,4 V-LI
GST 18 V-LI
GST 18 V-LI B*
GST 18 V-LI S*
GST 140 BCEGST 140 CE
GST 150 CE
GST 150 BCE
GST 160 BCE
GST 160 CEGOP 14,4 V-EC
GOP 18 V-EC
GOP 250 CE
GOP 300 SCE

GCT 115

GBH 2-24 D
GBH 2-28 DFV
GBH 2-28 DV
GBH 3-28 DFRGBH 4-32 DFR
GBH 18 V-EC
GBH 18 V-LI Compact

GML SoundBoxx



GTR 30 CE



GSA 18 V-LI



GDA 280 E



GFF 22 A



GKF 600

GKS 18 V-LI
GKS 55
GKS 55 GCE
GKS 65
GKS 65 GCEGOF 1250 CE
GOF 1250 LCE*

GOF 1600 CE



GSI 14 CE

* Wkrótce w sprzedaży